



DESIGN FURNITURE



La nascita del concetto

Lavoriamo con famosi architetti e dalle loro creazioni si sviluppa un modello tecnico:
la creatività prende così una forma concreta

The origin of the concept

Working together with famous architects, from their first sketches we develop a technical design:
the creativity begins to take shape

Die Entwicklung eines Konzeptes

In Zusammenarbeit mit berühmten Architekten und ihren Kreationen entsteht ein technisches Konzept:
die Kreativität nimmt so neue Formen an

L'origine du concept

Nous collaborons avec des architectes célèbres
développant projets concrets de leur dessins:
la créativité devient réalité



Il prototipo

La realizzazione di un prototipo è un passo importante per verificare la perfetta ergonomia della seduta e il giusto equilibrio delle forme

The prototype

The development of a prototype is an important step in verifying the perfect ergonomics of the product and the ideal balance of the shape

Der Prototyp

Die Realisierung eines Prototypen ist ein wichtiger Punkt um die ideale Ergonomie und das optimale Gleichgewicht der Form festzustellen

Le prototype

La réalisation d'un prototype est très important pour vérifier l'ergonomie parfaite des sièges et l'équilibre idéal des formes



La produzione

Vengono pianificate tutte le fasi della lavorazione, la selezione delle essenze, la qualità e la cura dei dettagli

The production

We plan all phases of production, the selection of suitable wood, the quality and the care to detail

Die Produktion

Alle Phasen der Verarbeitung werden programmiert, die Wahl der Materialien, die Qualität und die Sorgfalt für die Details

La production

Toutes les phases de la production sont planifiées avec la correcte selection des essences du bois, la qualité et le soin des détails



The finishing

100% Made in Italy means meeting very high standards, reachable thanks to prime materials of high quality and a fine precision of workmanship

Die Verarbeitungen

100% Made in Italy bedeutet Qualität auf höchsten Niveaux, dank Materialien bester Qualität und feinsten Handarbeit

Les finitions

100% Made in Italy signifie respecter hauts standards, atteints grâce au choix de matières premières excellentes et finitions manuelles très précises



Le rifiniture

100% Made in Italy significa rispondenza a standard elevatissimi, raggiunti grazie a materie prime di prima qualità e a lavorazioni artigianali di fine precisione

RIBOT / 16

CHURCHILL / 26

TIMELESS / 42

CLASSIC / 58

MADISON / 74

ESSENTIAL / 86

AVANT-GARDE / 96

LIGHT / 110

TABLES / 132

LEATHER / 142

DELIGHT / 154

SCHEDE TECNICHE / 162

SchönhuberFranchi



RIBOT



RIBOT



RIBOT







CHURCHILL



CHURCHILL



CHURCHILL



CHURCHILL



CHURCHILL





CHURCHILL





TIMELESS



TIMELESS



TIMELESS



TIMELESS



TIMELESS COLLECTION DEAUVILLE POLTRONA / *armchair / sessel / fauteuil* DESIGN: LORENZO BELLINI



TIMELESS



TIMELESS





CLASSIC



CLASSIC



S

CLA SIC



CLASSIC



CLASSIC COLLECTION TURNER POLTRONA / *armchair / sessel / fauteuil* DESIGN: LORENZO BELLINI



CLASSIC



CLASSIC





MADISON



MADISON COLLECTION MADISON P POLTRONCINA / *armchair / sessel / petit fauteuil* DESIGN: ROBERTO ROMANELLO



MADISON





MADISON



MADISON





ESSENTIAL



ESSENTIAL



ESSENTIAL



ESSENTIAL



ESSENTIAL COLLECTION JEAN GEORGE SEDIA/*chair* /*stuhl* /*chaise* DESIGN: ADAM D. TIHANY





AVANT-GARDE



AVANT-GARDE



R

AVANT-GA



AVANT-GARDE
AA T-GARDE



AVANT-GARDE



AVANT-GARDE





LIGHT



LIGHT



LIGHT



LIGHT





LIGHT



LIGHT



LIGHT



LIGHT



LIGHT






TADIEC



TABLES



TABLES



TABLES





LEATHER



LEATHER



LEATHER



LEATHER



LEATHER





DELIGHT



DELIGHT






DELIGHT






DELIGHT






robot collection






















	<p>AMPIA PoltronA GireVole iMbottitA con Strut- turA in Pannello MultiStrAto Di betullA e fAG- Gio MASSello. bASe in AcciAio inox, GireVole Su cuScinetti A SferA. tAPPezzeriA non SfoDerA- bile eSeGuitA Sul fuSto. iMbottiturA in PoliuretAno eSPAnSo clASSe 1.</p>	<p>WiDe uPholStereD ArMchAir With boDy in Mul- ti-Ply birch PAnel AnD SoliD beechWood. bASe in StAinleSS Steel, SWiVelinG on bAll beArinGS. fixeD, non reMoVABLE coVer fitteD to frA- MeWork. PADDinG MADE of PolyurethAne foAM.</p>	<p>GroSSer GePolSterter SeSSel Mit Sitz unD GeStell AuS MASSiveM buchenholz unD birken- SPerrholz. kuGelGelAGerte DrehbArer eDel- StAhlbASIS. bezuG DeS GeStellS nicht Abzieh- bAr. PolSterunG AuS PolyurethAn-SchAuM.</p>	<p>DeSiGn: MARCO PIVA</p> <p>IARGe fAuteuil reMbourné AVec Structure De PAnneAu Multicouche en bouleAu et hêtre MASSif. bASe en Acier inox, rotAtif Sur rouleMentS à billeS. tiSSu non DéhouSSAbLe réAliSé Sur le fût. reMbournAGE en PolyuréthAne exPANsé.</p>	<p>7000...</p> <p>73 40 87 73 1 0,48 4,00 6,50</p> <p>stoffs h 140 cm pelle m²</p>
	<p>AMPIA PoltronA iMbottitA con StrutturA in Pannello MultiStrAto Di betullA e fAGGio MAS- Sello. bASe in AcciAio inox. tAPPezzeriA non SfoDerAbile eSeGuitA Sul fuSto. iMbottiturA in PoliuretAno eSPAnSo clASSe 1.</p>	<p>WiDe uPholStereD ArMchAir With boDy in Mul- ti-Ply birch PAnel AnD SoliD beechWood. bASe in StAinleSS Steel. fixeD, non reMoVABLE coVer fitteD to frAMeWork. PADDinG MADE of Poly- rethAne foAM.</p>	<p>GroSSer GePolSterter SeSSel Mit Sitz unD GeStell AuS MASSiveM buchenholz unD bir- kenSPerrholz, bASiS AuS eDelStAhl. bezuG DeS GeStellS nicht AbziehAr. PolSterunG AuS PolyurethAn-SchAuM.</p>	<p>DeSiGn: MARCO PIVA</p> <p>IARGe fAuteuil reMbourné AVec Structure De PAnneAu Multicouche en bouleAu et hêtre MASSif. bASe en Acier inox. tiSSu non DéhouS- SABLE réAliSé Sur le fût. reMbournAGE en Po- lyuréthAne exPANsé.</p>	<p>7010...</p> <p>73 40 87 73 1 0,48 4,00 6,50</p> <p>stoffs h 140 cm pelle m²</p>
	<p>AMPIA PoltronA GireVole iMbottitA con Strut- turA in Pannello MultiStrAto Di betullA e fAGGio MASSello. eSterno fiAnchi e retro- SchienAle in Pannello MultiStrAto Di betullA iMPIAllAcciAto fAGGio. bASe in AcciAio inox, Gi- reVole Su cuScinetti A SferA. tAPPezzeriA non SfoDerAbile eSeGuitA Sul fuSto. iMbottiturA in PoliuretAno eSPAnSo clASSe 1.</p>	<p>WiDe uPholStereD ArMchAir With boDy in Mul- ti-Ply birch PAnel AnD SoliD beechWood. SiDeS AnD bACK outSiDe in birch Multi-Ply PAnel With beech Veneer. bASe in StAinleSS Steel, SWiVe- linG on bAll beArinGS. fixeD, non reMoVABLE coVer fitteD to frAMeWork. PADDinG MADE of PolyurethAne foAM.</p>	<p>GroSSer GePolSterter SeSSel Mit Sitz unD GeStell AuS MASSiveM buchenholz unD bir- kenSPerrholz. AuSSenSeiten unD rückenlehne AuS birkenSPerrholz Mit buchenholz furnier. kuGelGelAGerte DrehbArer eDelStAhlbASIS. be- zuG DeS GeStellS nicht AbziehAr. PolSterunG AuS PolyurethAn-SchAuM.</p>	<p>DeSiGn: MARCO PIVA</p> <p>IARGe fAuteuil reMbourné AVec Structure De PAnneAu Multicouche en bouleAu et hêtre MASSif. côtéS extérieurS et DoSSier en PAnne- Au Multicouche bouleAu PIAqué hêtre. bASe en Acier inox, rotAtif Sur rouleMentS à billeS. tiSSu non DéhouSSAbLe réAliSé Sur le fût. reM- bourrAGE en PolyuréthAne exPANsé.</p>	<p>7020...</p> <p>73 40 87 73 1 0,48 3,00 5,00</p> <p>stoffs h 140 cm pelle m²</p>















	<p>AMPIA PoltronA iMbottitA con StrutturA in Pannello MultiStrAto Di betullA e fAGGio MASSello. eSterno fiAnchi e retroSchienAle in Pannello MultiStrAto Di betullA iMPIAllAc- ciAto fAGGio. bASe in AcciAio inox. tAPPezzeriA non SfoDerAbile eSeGuitA Sul fuSto. iMbottitu- rA in PoliuretAno eSPAnSo clASSe 1.</p>	<p>WiDe uPholStereD ArMchAir With boDy in Mul- ti-Ply birch PAnel AnD SoliD beechWood. SiDeS AnD bACK outSiDe in birch Multi-Ply PAnel With beech Veneer. bASe in StAinleSS Steel. fixeD, non reMoVABLE coVer fitteD to frAMeWork. PADDinG MADE of PolyurethAne foAM.</p>	<p>GroSSer GePolSterter SeSSel Mit Sitz unD GeStell AuS MASSiveM buchenholz unD birken- SPerrholz. AuSSenSeiten unD rückenlehne AuS birkenSPerrholz Mit buchenholz furnier. bA- SiS AuS eDelStAhl. bezuG DeS GeStellS nicht Ab- ziehbAr. PolSterunG AuS PolyurethAn-SchAuM.</p>	<p>DeSiGn: MARCO PIVA</p> <p>IARGe fAuteuil reMbourné AVec Structure De PAnneAu Multicouche en bouleAu et hêtre MASSif. côtéS extérieurS et DoSSier en PAnne- Au Multicouche bouleAu PIAqué hêtre. bASe en Acier inox. tiSSu non DéhouSSAbLe réAliSé Sur le fût. reMbournAGE en PolyuréthAne exPANsé.</p>	<p>7030...</p> <p>73 40 87 73 1 0,48 3,00 5,00</p> <p>stoffs h 140 cm pelle m²</p>
	<p>SeDiA iMbottitA con StrutturA in leGno Di fAGGio MASSello e MultiStrAto Di betullA. tAP- PezzeriA non SfoDerAbile eSeGuitA Sul fuSto. iMbottiturA in PoliuretAno eSPAnSo clASSe 1.</p>	<p>PADDeD chAir With beech WooD AnD birch PlyWooD Structure. fixeD uPholStery on frA- Me. PADDeD With PolyurethAne foAM.</p>	<p>Stuhl Mit GePolSterteM Sitz, GeStell AuS MAS- SiVeM buchenholz unD birkenSPerrholz. bezuG DeS GeStellS nicht AbziehAr. PolSte- runG AuS PolyurethAn- SchAuM.</p>	<p>DeSiGn: MARCO PIVA</p> <p>chAiSe reMbournée AVec Structure en bois De hêtre MASSif et Multicouche en bouleAu. tiSSu non DéhouSSAbLe réAliSé Sur le fût. reM- bourrAGE en PolyuréthAne exPANsé.</p>	<p>7040...</p> <p>78 47 47 57 2 0,23 1,00 1,70</p> <p>stoffs h 140 cm pelle m²</p>
	<p>PoltroncinA iMbottitA con StrutturA in leGno Di fAGGio MASSello e MultiStrAto Di betullA. tAPPezzeriA non SfoDerAbile eSeGuitA Sul fuSto. iMbottiturA in PoliuretAno eSPAnSo clASSe 1.</p>	<p>PADDeD ArMchAir With beech WooD AnD birch PlyWooD Structure. fixeD uPholStery on frA- Me. PADDeD With PolyurethAne foAM.</p>	<p>Stuhl Mit ArMlehnen Mit GePolSterteM Sitz, GeStell AuS MASSiveM buchenholz unD birken- SPerrholz. bezuG DeS GeStellS nicht Abzieh- bAr. PolSterunG AuS PolyurethAn- SchAuM.</p>	<p>DeSiGn: MARCO PIVA</p> <p>brIDGe reMbourné AVec Structure en bois De hêtre MASSif et Multicouche en bouleAu. tiSSu non DéhouSSAbLe réAliSé Sur le fût. reM- bourrAGE en PolyuréthAne exPANsé.</p>	<p>7050...</p> <p>78 47 62 57 1 0,29 1,90 3,00</p> <p>stoffs h 140 cm pelle m²</p>



churchill collection


	tAVolo A GAMbA centrAle con StrutturA in fAGGio e AcciAio croMAtO, PIAStrA Di bASe in AcciAio VerniciAtO A PolVeri ePoSSiDiche co- lor MetAlizzAtO SPeSSore 10 MM, PIAStrA Di AcciAio VerniciAtO A cAIDo. toP in MDf iMPiAl- lAcciAto fAGGio.	tAble With centrAl SuPPort With ASH AnD chro- Me-PIAteD Steel Structure, 10 MM thick MetAl- lic ePoxy PoWDer PAinteD Steel bASe, Steel PIAtE PAinteD hot. toP in ASH-VeneereD MDf.	tisch Mit zentrAleM bein unD GeStell AuS bu- chenholz unD VerchroMteM StAhl, SockelPIAt- te AuS MetAlfArben ePoXilAckierteM StAhl Stärke 10 MM, einbrennAckierte StAhlPIAtte. toP AuS MDf Mit buchenholz furnier.	DeSiGn: MARCO PIVA	tAble à PieD centrAl AVec Structure en chê- ne et Acier chroMÉ, PIaqueS De bASe en Acier VerniS à lA PouDre ePoxy coloriS MétAllisé éPAISSeur 10 MM, PIaqueS en Acier VerniS à chAuD. PAIteAu en MDf PIaqué hêtre.
7060...	73,5	60	60	1	0,29
7065...	73,5	70	70	1	0,39
7070...	73,5	80	80	1	0,51
7075...	73,5	90	90	1	0,64
7080...	73,5	90	70	1	0,50

	PoltronA iMbottitA con StrutturA in leGno Di fAGGio MASSello, PAnnello MultiStrAtO Di be- tulla e SPAllierA curVAtA A VAPore. tAPPezze- riA non SfoDerAbile eSeGuitA Sul fuSto. iMbot- titurA in PoliuretAno eSPAnSo cIASSe 1.	PADDeD ArMchAir With beech Wood Structure AnD bAckreSt bent by VAPour. fixeD uPholStery on frAMe. PADDeD With PolyurethAne foAM.	GroSSer SeSSel Mit GePolSterteM Sitz, GeStell AuS MASSiveM buchenholz unD DAMPfGeforM- teM rüCkenteil. bezuG DeS GeStellS nicht Ab- ziehbAr. PolSterunG AuS PolyurethAn-SchAuM.	DeSiGn: Werther toffoloni	fAuteuil reMbourré AVec Structure en bois De hêtre MASSif et DoSSier cintré à lA VAPeur. tiSSu non DéhouSSAble réAlisé Sur le fût. reM- bourrAGE en PolyuréthAne exPAnSé.			
7100...	70	38	76	73	1	0,39	3,00	4,50
	SeDiA iMbottitA con StrutturA in leGno Di fAG- Gio MASSello e SPAllierA curVAtA A VAPore. tAP- PezzeriA non SfoDerAbile eSeGuitA Sul fuSto. iMbottiturA in PoliuretAno eSPAnSo cIASSe 1.	PADDeD chAir With beech Wood Structure AnD bAckreSt bent by VAPour. fixeD uPholStery on frAMe. PADDeD With PolyurethAne foAM.	Stuhl Mit GePolSterteM Sitz, GeStell AuS MAS- SiVeM buchenholz unD DAMPfGeforMteM rü- ckenteil. bezuG DeS GeStellS nicht AbziehAr. PolSterunG AuS PolyurethAn-SchAuM.	DeSiGn: Werther toffoloni	chAiSe reMbourrée AVec Structure en bois De hêtre MASSif et DoSSier cintré à lA VAPeur. tiSSu non DéhouSSAble réAlisé Sur le fût. reM- bourrAGE en PolyuréthAne exPAnSé.			
7110...	82	46,5	48	55	2	0,22	1,00	1,60
	SeDiA con brAccioli iMbottitA con StrutturA in leGno Di fAGGio MASSello e SPAllierA curVAtA A VAPore. tAPPezzeriA non SfoDerAbile eSeGuitA Sul fuSto. iMbottiturA in PoliuretAno eSPAnSo cIASSe 1.	PADDeD chAir With ArMreStS With beech Wood Structure AnD bAckreSt bent by VAPour. fixeD uPholStery on frAMe. PADDeD With PolyurethA- ne foAM.	Stuhl Mit ArMlehnen Mit GePolSterteM Sitz, GeStell AuS MASSiveM buchenholz unD DAM- PfGeforMteM rüCkenteil. bezuG DeS GeStellS nicht AbziehAr. PolSterunG AuS PolyurethAn- SchAuM.	DeSiGn: Werther toffoloni	brIDGe reMbourré AVec Structure en bois De hêtre MASSif et DoSSier cintré à lA VAPeur. tiSSu non DéhouSSAble réAlisé Sur le fût. reM- bourrAGE en PolyuréthAne exPAnSé.			
7120...	82	46,5	57	55	1	0,26	1,00	1,60

	Poltroncina imbottita con Struttura in legno Di faggio MASSello e SPallierA curVAtA A VAPore. tAPPezzeriA non SfoDerAbile eSeGuitA Sul fuSto. iMbottiturA in PoliuretAno eSPAnSo cIASSe 1.	PADDeD ArMchAir With beech Wood Structure AnD bAckreSt bent by VAPour. fixeD uPholStery on frAMe. PADDeD With PolyurethAne foAM.	SeSsel Mit ArMlehnen Sitz, GeStell AuS MAS- SiVeM buchenholz unD DAMPFgeforMteM rü- ckenteil. bezuG DeS GeStellS nicht AbziehAr. PolSterunG AuS PolyurethAn-SchAuM.	DeSiGn: Werther toffoloni	briDGe reMbourré AVec Structure en bois De hêtre MASSif et DoSSier cintré à IA VAPeur. tiSSu non DéhouSSAble réAliSé Sur le fût. reM- bourrAGe en PolyuréthAne exPANsé.			
				pz.				
7130...	82	46,5	56,5	57	1	0,26	1,70	2,80
						m³	<small>stoffa h 140 cm</small>	<small>pelle m²</small>
	Poltroncina imbottita con Struttura in legno Di faggio MASSello e SPallierA curVAtA A IA VAPore. tAPPezzeriA non SfoDerAbile eSeGuitA AbziehAr. PolyurethAn-SchAuM.	PADDeD ArMchAir With beech Wood Structure AnD bAckreSt bent by VAPour. fixeD uPholStery on frAMe. PADDeD With PolyurethAne foAM.	SeSsel Mit GePolSterteM Sitz, GeStell AuS MAS- SiVeM buchenholz unD DAMPFgeforMteM rü- ckenteil. bezuG DeS GeStellS nicht Abzieh- bAr. PolSterunG AuS PolyurethAn-SchAuM.	DeSiGn: Werther toffoloni	Petit fAuteuil reMbourré AVec Structure en bois De hêtre MASSif et DoSSier cintré à ckenteil. bezuG DeS GeStellS nicht PolSterunG AuS			
				pz.				
7140...	75,5	46,5	62	53,5	1	0,27	1,20	3,00
						m³	<small>stoffa h 140 cm</small>	<small>pelle m²</small>
	Pouff iMbottito con Struttura in legno Di fAG- Gio MASSello, PAnnello MultiStrAto Di betulIA e SPallierA curVAtA A VAPore. tAPPezzeriA non SfoDerAbile eSeGuitA Sul fuSto. iMbottiturA in PoliuretAno eSPAnSo cIASSe 1.	PADDeD Pouff With beech Wood Structure AnD bAckreSt bent by VAPour. fixeD uPholStery on frAMe. PADDeD With PolyurethAne foAM.	SitzPouff Mit GePolSterteM Sitz, GeStell AuS MASSiVeM buchenholz unD DAMPFgeforMteM rü- ckenteil. bezuG DeS GeStellS nicht Abzieh- bAr. PolSterunG AuS PolyurethAn-SchAuM.	DeSiGn: Werther toffoloni	Pouf reMbourré AVec Structure en bois De hêtre MASSif et DoSSier cintré à IA VAPeur. tiSSu non DéhouSSAble réAliSé Sur le fût. reM- bourrAGe en PolyuréthAne exPANsé.			
				pz.				
7150...	43	43	73	73	1	0,25	1,50	2,20
						m³	<small>stoffa h 140 cm</small>	<small>pelle m²</small>




	PAnCA con SeDutA iMbottitA, StrukturA in le- Gno Di fAGGio MASSello. tAPPezzeriA non Sfo- DerAbile eSeGuitA Sul fuSto. iMbottiturA in PoliuretAno eSPAnSo cIASSe 1.	PADDeD bench With beech Wood Structure AnD bAckreSt bent by VAPour. fixeD uPholStery on frAMe. PADDeD With PolyurethAne foAM.	bAnk Mit GePolSterteM Sitz, GeStell AuS MAS- SiVeM buchenholz unD DAMPFgeforMteM rü- ckenteil. bezuG DeS GeStellS nicht AbziehAr. PolSterunG AuS PolyurethAn-SchAuM.	DeSiGn: Werther toffoloni	bAnc reMbourré AVec Structure en bois De hêtre MASSif et DoSSier cintré à IA VAPeur. tiSSu non DéhouSSAble réAliSé Sur le fût. reM- bourrAGe en PolyuréthAne exPANsé.			
				pz.				
7155...	46,5	46,5	157	47	1	0,38	1,50	2,00
						m³	<small>stoffa h 140 cm</small>	<small>pelle m²</small>
	SGAbello iMbottito con Struttura in legno Di fAGGio MASSello e SPallierA curVAtA A VAPore. tAPPezzeriA non SfoDerAbile eSeGuitA Sul fu- Sto. iMbottiturA in PoliuretAno eSPAnSo cIAS- Se 1. PoGGIAPieDi in AcciAio croMATo.	PADDeD bArStool With beech Wood Structure AnD bAckreSt bent by VAPour. fixeD uPholStery on frAMe. PADDeD With PolyurethAne foAM.	höcker Mit GePolSterteM Sitz, GeStell AuS MASSiVeM buchenholz unD DAMPFgeforMteM rü- ckenteil. bezuG DeS GeStellS nicht Abzieh- bAr. PolSterunG AuS PolyurethAn-SchAuM.	DeSiGn: Werther toffoloni	tAbouret reMbourré AVec Structure en bois De hêtre MASSif et DoSSier cintré à IA VAPeur. tiSSu non DéhouSSAble réAliSé Sur le fût. reM- bourrAGe en PolyuréthAne exPANsé.			
				pz.				
7160...	100	77	49	51	1	0,28	1,00	1,50
						m³	<small>stoffa h 140 cm</small>	<small>pelle m²</small>
















	<p>tAVolo in leGno Di fAGGio MASSello con PIAno in Vetro teMPerAto, SPeSSore 8 MM, con PAnello nobilitAto o con PIAno in IAMinAM, A SceltA Del cliente</p>	<p>tAble in SoliD beechWood With 8 MM thick teM- PereD GIASS toP or, AlternAtiVely, IAMinAteD Panel or IAMinAM toP AccorDinG to cuStoMer'S choice.</p>	<p>DeSiGn: Werther toffoloni</p>			
	<p>tiSch AuS MASSiVeM buchenholz Mit teMPerier- en Ver- ter GIASPIAtte, Stärke 8 MM, WAhlWeiSe Auch re treMPé, éPAiSSeur 8 MM, PAnneAu ennobli ou AuS furnierholz oDer Mit IAMinAM PIAtte PIAn IAMinAM, Selon le choix Du client.</p>	<p>tAble en boiS De hêtre MASSif AVec PIAn</p>				
					pz.	m³
	7170...	75,5	70	70	1	0,40
	7172...	75,5	80	80	1	0,52
7174...	75,5	90	180	1	1,30	
7176...	65	50	50	1	0,18	
	<p>tAVolo in leGno Di fAGGio MASSello con PIAno in Vetro teMPerAto, SPeSSore 8 MM con PAnello nobilitAto o con PIAno in IAMinAM, A SceltA Del cliente</p>	<p>tAble in SoliD beechWood With 8 MM thick teM- PereD GIASS toP or, AlternAtiVely, IAMinAteD Panel or IAMinAM toP AccorDinG to cuStoMer'S choice.</p>	<p>DeSiGn: Werther toffoloni</p>			
	<p>tiSch AuS MASSiVeM buchenholz Mit teMPerier- en Ver- ter GIASPIAtte, Stärke 8 MM, WAhlWeiSe Auch re treMPé, éPAiSSeur 8 MM, PAnneAu ennobli ou AuS furnierholz oDer Mit IAMinAM PIAtte PIAn IAMinAM, Selon le choix Du client.</p>	<p>tAble en boiS De hêtre MASSif AVec PIAn</p>				
					pz.	m³
	7180...	45	60	60	1	0,18
	7182...	45	60	120	1	0,36
















	<p>tAVolo A GAMBa centrAle in leGno Di fAGGio MASSello con PIAno in Vetro teMPerAto, SPeSSore 8 MMcon PAnello nobilitAto o con PIAno in IAMinAM, A SceltA Del cliente. GAMBa centrAle reAlizzAtA in leGno Di fAGGio MASSello, PIAStrA Di bASe in AcciAio VerniciAto A PolVeri ePoxy PoWDeR coAtinG, thickneSS 10 MM fully threADeD throuGh ScreW croSS in SPun, hot VArniSheD Steel.</p>	<p>tAble With centrAl leG in SoliD beechWboD AnD toP in teMPerE D GIASS, 8 MMthick or, Al- ternAtiVely, IAMinAteD Panel or IAMinAM toP AccorDinG to cuStoMer'S choice. centrAl leG in SoliD beechWboD, bASe PIAtte in Steel With ePoxY PoWDeR coAtinG, thickneSS 10 MM fully threADeD throuGh ScreW croSS in SPun, hot VArniSheD Steel.</p>	<p>DeSiGn: Werther toffoloni</p>			
	<p>tiSch Mt zentrAleM StAnDbein AuS MASSiVeM buchenholz Mt teMPerierter GIASPIAtte, Stärke 8 MM WAhlWeiSe Auch AuS furnierholz oDer Mt IAMinAM PIAtte. StAnDbein AuS MASSiVeM buchenholz, bASiSPIAtte AuS ePoXiDbe- SchichteteMStAhl, Stärke 10 MM Auf GeSAmter höhe VerlAufenDe GeWnDeSc</p>	<p>tAble à PieD centrAl en boiS De hêtre MASSif AVec PIAn en Verre treMPé, éPAiSSeur 8 MM PAnneAu ennobli ou PIAn IAMinAM, Selon le choix Du client. PieD centrAl réAlisé en hêtre MASSif, PIaqueS De bASe en Acier Verni en Pou- Dre éPoxy, éPAiSSeur 10 MM Vice DébouchAnt tAr AuDé à n'IMPorte quelle hAuteur. croiSiL- lon en Acier eMbouti Verni à chAuD.</p>				
					pz.	m³
	7190...	75,5	60	60	1	0,30
	7191...	75,5	70	70	1	0,40
7192...	75,5	80	80	1	0,52	
7193...	75,5	90	90	1	0,66	




tiMeleSS collection


	<p>bArceLonA</p> <p>SeDiA iMPiIAbile con StrutturA in fAGGio con eleMenti curVAti A VAPore, ScocCA SeDile/SchienAle in MultiStrAto Di fAGGio curVAtO. tAPPezzeriA Su ScocCA non SfoderAbile, iM- bottiturA con PoliuretAno eSPAnSo.</p>	<p>A StAckAble chAir With Structure in beech Wood With eleMentS bent by VAPour, PlyWood Shell bAck in bent beech. uPholStery With A fixeD coVer on frAME AnD With Polyurethane foAM.</p>	<p>StAPelbArer Stuhl, GeStell AuS buchenholz Mit eleMenten VerborGen Durch DAMPf, rücklehne/ Sitz AuS GeforMten buchenSchichtholz. Pol- SterunG AuS PolyurethAn-SchAuM. unAbzieh- bAre.</p>	<p>DeSiGn: lorenzo bellini</p> <p>chAiSe eMPIIAbile réAlisé en hêtre MASSif AVec DeS eleMéntS courbés à lA VAPeur, ASSiSe/ DoSSier en bois MultiPli courbé AnAtoMique PolyuréthAne.</p>	<p>pz.</p>	<p>m³</p>	<p>stoffa h 140 cm</p>	<p>pelle m²</p>
	<p>7200...</p>	<p>86</p>	<p>44,5</p>	<p>45,5</p>	<p>50</p>	<p>2</p>	<p>0,37</p>	<p>0,65</p>
	<p>1830</p> <p>PoltroncinA iMPiIAbile con StrutturA in fAG- Gio con eleMenti curVAti A VAPore, SeDile in MultiStrAto SAGoMAtO, iMbottiturA con Poliu- retAno eSPAnSo. DettAGli Di fiSSAGGio in Allu- Minio VerniciAto A PolVeri.</p>	<p>StAckAble chAir With ArMreStS With Structure in beech Wood With eleMentS bent by VAPour, PlyWood Shell bAck in bent beech. uPholSte- ry With A fixeD coVer on frAME AnD With Po- lyurethane foAM. fixinG DetAiIS in AluMinium PAintED to PoWDer lAcquereD.</p>	<p>StAPelbArer SeSSel, GeStell AuS buchenholz Mit eleMenten VerborGen Durch DAMPf, Sitz AuS GeforMten PAPPelSchichtholz, PolSte- runG AuS PolyurethAn-SchAuM. PulVerlAckier- te befeStiGunGSDetAiIS in AluMinium.</p>	<p>DeSiGn: lorenzo bellini</p> <p>brIDGe eMPIIAbile réAlisé en hêtre MASSif tein- tè, ASSiSe en bois MultiPli reMbouree AVec MouSse De PolyuréthAne. DetAiIS en AluMinium teinté Aux PouDreS.</p>	<p>pz.</p>	<p>m³</p>	<p>stoffa h 140 cm</p>	<p>pelle m²</p>
	<p>7205...</p>	<p>83</p>	<p>49</p>	<p>58</p>	<p>57,5</p>	<p>1</p>	<p>0,36</p>	<p>0,90</p>
	<p>1880</p> <p>PoltroncinA iMPiIAbile con StrutturA in fAG- Gio con eleMenti curVAti A VAPore, SeDile in MultiStrAto SAGoMAtO, iMbottiturA con Poliu- retAno eSPAnSo. DettAGli Di fiSSAGGio in Allu- Minio VerniciAto A PolVeri.</p>	<p>StAckAble chAir With ArMreStS With Structure in beech Wood With eleMentS bent by VAPour, PlyWood Shell bAck in bent beech. uPholSte- ry With A fixeD coVer on frAME AnD With Po- lyurethane foAM. fixinG DetAiIS in AluMinium PAintED to PoWDer lAcquereD.</p>	<p>StAPelbArer SeSSel, GeStell AuS buchenholz Mit eleMenten VerborGen Durch DAMPf, Sitz AuS GeforMten PAPPelSchichtholz, PolSte- runG AuS PolyurethAn-SchAuM. PulVerlAckier- te befeStiGunGSDetAiIS in AluMinium.</p>	<p>DeSiGn: lorenzo bellini</p> <p>brIDGe eMPIIAbile réAlisé en hêtre MASSif tein- tè, ASSiSe en bois MultiPli reMbouree AVec MouSse De PolyuréthAne. DetAiIS en AluMinium teinté Aux PouDreS.</p>	<p>pz.</p>	<p>m³</p>	<p>stoffa h 140 cm</p>	<p>pelle m²</p>
	<p>7210...</p>	<p>83</p>	<p>49</p>	<p>58</p>	<p>57,5</p>	<p>1</p>	<p>0,36</p>	<p>0,90</p>

	<p>1840</p> <p>PoltroncinA iMPiIAbile con StrutturA in fAG- Gio con eleMenti curVAti A VAPore, SeDile in MultiStrAto SAGoMAtO, iMbottiturA con Poliu- retAno eSPAnSo. DettAGli Di fiSSAGGio in Allu- Minio VerniciAto A PolVeri.</p>	<p>StAckAble chAir With ArMreStS With Structure in beech Wood With eleMentS bent by VAPour, PlyWood Shell bAck in bent beech. uPholSte- ry With A fixeD coVer on frAME AnD With Po- lyurethane foAM. fixinG DetAiIS in AluMinium PAintED to PoWDer lAcquereD.</p>	<p>StAPelbArer SeSSel, GeStell AuS buchenholz Mit eleMenten VerborGen Durch DAMPf, Sitz AuS GeforMten PAPPelSchichtholz, PolSte- runG AuS PolyurethAn-SchAuM. PulVerlAckier- te befeStiGunGSDetAiIS in AluMinium.</p>	<p>DeSiGn: lorenzo bellini</p> <p>brIDGe eMPIIAbile réAlisé en hêtre MASSif tein- tè, ASSiSe en bois MultiPli reMbouree AVec MouSse De PolyuréthAne. DetAiIS en AluMinium teinté Aux PouDreS.</p>	<p>pz.</p>	<p>m³</p>	<p>stoffa h 140 cm</p>	<p>pelle m²</p>
	<p>7215...</p>	<p>85,5</p>	<p>47</p>	<p>57,5</p>	<p>48</p>	<p>1</p>	<p>0,36</p>	<p>0,90</p>
	<p>1850</p> <p>PoltroncinA iMPiIAbile con StrutturA in fAG- Gio con eleMenti curVAti A VAPore, SeDile in MultiStrAto SAGoMAtO, iMbottiturA con Poliu- retAno eSPAnSo. DettAGli Di fiSSAGGio in Allu- Minio VerniciAto A PolVeri.</p>	<p>StAckAble chAir With ArMreStS With Structure in beech Wood With eleMentS bent by VAPour, PlyWood Shell bAck in bent beech. uPholSte- ry With A fixeD coVer on frAME AnD With Po- lyurethane foAM. fixinG DetAiIS in AluMinium PAintED to PoWDer lAcquereD.</p>	<p>StAPelbArer SeSSel, GeStell AuS buchenholz Mit eleMenten VerborGen Durch DAMPf, Sitz AuS GeforMten PAPPelSchichtholz, PolSte- runG AuS PolyurethAn-SchAuM. PulVerlAckier- te befeStiGunGSDetAiIS in AluMinium.</p>	<p>DeSiGn: lorenzo bellini</p> <p>brIDGe eMPIIAbile réAlisé en hêtre MASSif tein- tè, ASSiSe en bois MultiPli reMbouree AVec MouSse De PolyuréthAne. DetAiIS en AluMinium teinté Aux PouDreS.</p>	<p>pz.</p>	<p>m³</p>	<p>stoffa h 140 cm</p>	<p>pelle m²</p>
	<p>7220...</p>	<p>84,5</p>	<p>46,5</p>	<p>48,5</p>	<p>51</p>	<p>1</p>	<p>0,36</p>	<p>0,90</p>
	<p>1860</p> <p>PoltroncinA iMPiIAbile con StrutturA in fAG- Gio con eleMenti curVAti A VAPore, SeDile in MultiStrAto SAGoMAtO, iMbottiturA con Poliu- retAno eSPAnSo. DettAGli Di fiSSAGGio in Allu- Minio VerniciAto A PolVeri.</p>	<p>StAckAble chAir With ArMreStS With Structure in beech Wood With eleMentS bent by VAPour, PlyWood Shell bAck in bent beech. uPholSte- ry With A fixeD coVer on frAME AnD With Po- lyurethane foAM. fixinG DetAiIS in AluMinium PAintED to PoWDer lAcquereD.</p>	<p>StAPelbArer SeSSel, GeStell AuS buchenholz Mit eleMenten VerborGen Durch DAMPf, Sitz AuS GeforMten PAPPelSchichtholz, PolSte- runG AuS PolyurethAn-SchAuM. PulVerlAckier- te befeStiGunGSDetAiIS in AluMinium.</p>	<p>DeSiGn: lorenzo bellini</p> <p>brIDGe eMPIIAbile réAlisé en hêtre MASSif tein- tè, ASSiSe en bois MultiPli reMbouree AVec MouSse De PolyuréthAne. DetAiIS en AluMinium teinté Aux PouDreS.</p>	<p>pz.</p>	<p>m³</p>	<p>stoffa h 140 cm</p>	<p>pelle m²</p>
	<p>7225...</p>	<p>83</p>	<p>49</p>	<p>58</p>	<p>57,5</p>	<p>1</p>	<p>0,36</p>	<p>0,90</p>

	1870 Poltroncina iMPiIAbile con StrutturA in fAG- Gio con eleMenti curVAti A VAPore, SeDile in MultiStrAto SAGoMAtO, iMbottiturA con PoliuretAno eSPAnSo. DettAGli Di fISSAGGio in Allu- Minio VerniciAtO A PolVeri.	StAckAble chAir With ArMreStS With Structure in beech Wood With eleMentS bent by VAPour, PlyWood Shell bAck in bent beech. uPholSte- ry With A fixeD coVer on frAME AnD With Po- lyurethAne foAM. fixinG DetAiIS in AluMiniuM PainteD to PoWDer IAcquereD.	StAPelbArer SeSSel, GeStell AuS buchenholz Mit eleMenten VerborGen Durch DAMPf, Sitz AuS GeforMten PAPPelSchichholz, PolSte- runG AuS PolyurethAn-SchAuM. PuVerIAckier- te befeStiGunGSDetAiIS in AluMiniuM.	DeSiGn: lorenzo bellini briDGe eMPiIAbile réAliSé en hêtre MASSif tein- tè, ASSiSe en bois MultiPli reMbourrée AVec MouSSe De PolyuréthAne. DetAiIS en AluMiniuM teinté Aux PouDreS.	    pz.	m³ stoffa h 140 cm pelle m ²		
7230...	76	47	57,5	48	1	0,36	0,90	1,00
	1720 SeDiA con StrutturA in fAGGio, SchienAle in fAGGio curVAtO, SeDile iMbottito nel fuSto in MultiStrAto Di PioPpo con cinGhie eIAsTiche. iMbottiturA con PoliuretAno eSPAnSo. Verni- ciAturA AD AltA reSiStenzA.	chAir in beech Wood curVeD bAck, uPholStereD SeAt on frAME, PlyWood PoPIAr SeAt With Web- binGS. PADDeD With PolyurethAne foAM. hiGh reSiStAnce IAcquer.	Stuhl Mit GeStell AuS buchenholz, rückenleh- ne AuS GeforMteM buchenholz, PAPPelholzSitz Mit eIAsTiSchen bänDern unD Mit PolSterunG AuS PolyurethAn-SchAuM Auf DeM GeStell. WieDerStAnDSfähiGe IAcquierunG.	DeSiGn: lorenzo bellini chAiSe réAliSée en hêtre MASSif, PAnneAu DoS- Sier en hêtre MASSif courbé à IA VAPeur. AS- SiSe en bois MultiPli renforcée AVec SAnGleS éIAsTiqueS. reMbourrAGE en MouSSe De Po- lyuréthAne. finition ProtéGeAnt DeS rAyureS.	    pz.	m³ stoffa h 140 cm pelle m ²		
7235...	78	49	48	53,5	2	0,35	0,50	1,00
	1730 SeDiA con brAccioli con StrutturA in fAGGio, SchienAle in fAGGio curVAtO, SeDile iMbottito nel fuSto in MultiStrAto Di PioPpo con cinGhie eIAsTiche. iMbottiturA con PoliuretAno eSPAn- So. VerniciAturA AD AltA reSiStenzA.	chAir With ArMreStS in beech Wood curVeD bAck, uPholStereD SeAt on frAME, PlyWood Po- PIAr SeAt With WebbinGS. PADDeD With Polyu- rethAne foAM. hiGh reSiStAnce IAcquer.	ArMStuhl Mit GeStell AuS buchenholz, rücken- lehne AuS GeforMteM buchenholz, PAPPelhol- zSitz Mit eIAsTiSchen bänDern unD Mit PolSterunG AuS PolyurethAn- SchAuM Auf DeM GeStell. WieDerStAnDSfähiGe IAcquierunG.	DeSiGn: lorenzo bellini briDGe réAliSé en hêtre MASSif, PAnneAu DoS- Sier en hêtre MASSif courbé à IA VAPeur. ASSiSe en bois MultiPli renforcée AVec SAnGleS éIAsTiqueS. reMbourrAGE en MouSSe De Po- lyuréthAne. finition ProtéGeAnt DeS rAyureS.	    pz.	m³ stoffa h 140 cm pelle m ²		
7240...	78	45	59	60	1	0,29	0,50	1,00




	AlhAMbrA Poltroncina iMbottitA con GAMbe e telAio in fAGGio, fiAnchi e SchienAle in MultiStrAto bor- DATO. tAPPezzeriA non SfoDerAbile eSeGuitA Sul fuSto. SeDile Su Pannello Di MultiStrAto Di PioPpo con cinGhie eIAsTiche. iMbottiturA in PoliuretAno eSPAnSo. VerniciAturA AD AltA reSiStenzA.	PADDeD ArMchAir With leGS AnD frAME in beech Wood. SiDe AnD bAck in beech PlyWood With Wooden eDGeS. fixeD uPholStery on frAME. PlyWood WebbinG SeAt PAnel. PADDeD With Po- lyurethAne foAM. hiGh reSiStAnce IAcquer.	GePolSterter SeSSel Mit Stuhlbeine unD GeStell AuS buchenholz. GeforMte Schich- tholzrückenlehne- unD Seite. unAbziehAre PolSterunG AuS PolyurethAn- SchAuM Auf DeM GeStell. Sitz AuS PAPPelholzSchichtPAneel Mit eIAsTiSchen bänDern. WiDerStAnDSfähiGe IAcquierunG.	DeSiGn: lorenzo bellini chAiSe très éléGAnte AVec IA Structure en hêtre MASSif, PAnneAux Pour leS AccuDoirS et le DoSSier en bois D'hêtre MultiPli, reMbou- rrAGE en MouSSe De PolyuréthAne. ASSiSe AVec PAnneAu en bois MultiPli renforcée AVec DeS SAnGleS éIAsTiqueS. finition ProtéGeAnt DeS rAyureS.	    pz.	m³ stoffa h 140 cm pelle m ²		
7245...	81	49	57	58	1	0,32	1,10	1,80
	teA chAir SeDiA in fAGGio, SPAllierA in fAGGio curVAtO A VAPore, SeDile in MultiStrAto con cinGhie eI- Stiche. iMbottiturA in PoliuretAno eSPAnSo. tAPPezzeriA non SfoDerAbile. VerniciAturA AD AltA reSiStenzA.	beech Wood chAir, bAck in beech Wood curVeD by VAPour, PlyWood WebbinG SeAt PAnel. fixeD uPholStery AnD PolyurethAne foAM PADDinG. hiGh reSiStAnce IAcquer.	Stuhl AuS buchenholz Mit rückenlehne AuS Durch DAMPf VerboGeneM buchenholz. Sitz AuS Schichtholz Mit eIAsTiSchen bänDern. unAbziehAre PolSterunG AuS PolyurethAn- SchAuM. WiDerStAnDSfähiGe IAcquierunG.	DeSiGn: clAudio Meninno chAiSe en hêtre MASSif AVec l'ASSiSe en bois MultiPli reMbourrée AVec MouSSe De Po- lyuréthAne. DoSSier en hêtre MASSif courbé à IA VAPeur. finition ProteGéAnt DeS rAyureS.	    pz.	m³ stoffa h 140 cm pelle m ²		
7250...	83	47,5	50	47	2	0,37	0,90	1,60
	teA chAir SeDiA con brAccioli in fAGGio, SPAllierA in fAG- Gio curVAtO A VAPore, SeDile in MultiStrAto con cinGhie eIAsTiche. iMbottiturA in PoliuretAno eSPAnSo. tAPPezzeriA non SfoDerAbile. Verni- ciAturA AD AltA reSiStenzA.	beech Wood ArMchAir, bAck in beech Wood curVeD by VAPour, PlyWood WebbinG SeAt PA- nel. fixeD uPholStery AnD PolyurethAne foAM PADDinG. hiGh reSiStAnce IAcquer.	ArMStuhl AuS buchenholz Mit rückenlehne AuS Durch DAMPf VerboGeneM buchenholz. Sitz AuS Schichtholz Mit eIAsTiSchen bänDern. unAbziehAre PolSterunG AuS PolyurethAn- SchAuM. WiDerStAnDSfähiGe IAcquierunG.	DeSiGn: clAudio Meninno briDGe en hêtre MASSif AVec l'ASSiSe en bois MultiPli reMbourrée AVec MouSSe De Po- lyuréthAne. DoSSier en hêtre MASSif courbé à IA VAPeur. finition ProteGéAnt DeS rAyureS.	    pz.	m³ stoffa h 140 cm pelle m ²		
7255...	83	47,5	57,5	47	1	0,28	0,90	1,60


	<p>DeAuVille</p> <p>PoltronA con StrutturA in fAGGio, SeDile con PAnello in MultiStrAto con cinGhie elASTiche, PAnello SchienAle in MultiStrAto Di fAGGio iMbottito. tAPPezzeria Sul fuSto, iMbottiturA con PoliuretAno eSPAnSo. VerniciAturA AD AltA reSiStenzA.</p>	<p>ArMchAir in beech Wood Structure, PlyWood WebbinG SeAt PAnel, bAck PAnel in PlyWood beech Wood. uPholStery on frAMe AnD PADDeD With PolyurethAne foAM. hiGH reSiStAnce lAc- quer.</p>	<p>SeSSel Mit GeStell AuS buchenholz, Schich- tholzSitz Mit elASTischen bändern, rückenle- hne AuS GeboGeneM buchenSchichholz, PolSterunG AuS PolyurethAn-SchAuM Auf DeM GeStell. WiDerStAnDSfähiGe lAckierunG.</p>	<p>DeSiGn: lorenzo bellini</p> <p>fAuteuil en hêtre MASSif, PAnneAu DoSSier en MultiPli reMbourrée, ASSiSe AVec PAnneAu en MultiPli renforcée AVec SAnGleS éIAsTiqueS. reMbourrAGE en MouSse De PolyuréthAne. fini- tion ProtéGeAnt DeS rAyureS.</p>	<p>7260...</p> <p>73,5 38 66 61 1 0,47 1,10 1,80</p> <p>m³ stoffa h 140 cm pelle m²</p>
	<p>MArlene</p> <p>PoltronA con StrutturA in fAGGio, SPAllierA in fAGGio curVato A VAPore. SuPPorto SchienAle in AlluMinio VerniciAto A PolVeri fISSato Me- DiAnte Viti. SeDile con PAnello in MultiStrAto con cinGhie elASTiche. tAPPezzeria Sul fuSto, iMbottiturA in PoliuretAno eSPAnSo. VerniciA- turA AD AltA reSiStenzA.</p>	<p>ArMchAir in beech Wood Structure, bAck in be- ech Wood curVeD by VAPour. SuPPort bAck in AluMinium With PoWDer coAteD PAint, fixeD by ScreWS. PlyWood WebbinG SeAt PAnel. uPhol- Stery on frAMe, PolyurethAne foAM PADDiNG. hiGH reSiStAnce lAcquer.</p>	<p>SeSSel AuS buchenholz, rückenlehne AuS Durch DAMPF VerboGeneM buchenholz. in AluMinium PuVerlAckierte Stütze Der rückenlehne Durch Schrauben befeStiGt. SchichholzSitz- zPAneel Mit elASTischen bändern. PolSterunG AuS PolyurethAn- SchAuM Auf DeM GeStell. Wi- DerStAnDSfähiGe lAckierunG.</p>	<p>DeSiGn: lorenzo bellini</p> <p>fAuteuil en hêtre MASSif, PAnneAu DoSSier en hêtre MASSif courbé, ASSiSe AVec PAnneAu en MultiPli renforcée AVec SAnGleS éIAsTiqueS. reMbourrAGE en MouSse De PolyuréthAne. fini- tion ProtéGeAnt DeS rAyureS.</p>	<p>7265...</p> <p>69 42 77 69 1 0,42 1,00 1,60</p> <p>m³ stoffa h 140 cm pelle m²</p>
	<p>3000</p> <p>SGAbello con StrutturA in fAGGio, bArrA D'AP- PoGGio PieDi inox, VerniciAturA AD AltA reSi- StenzA. iMbottiturA in PoliuretAno eSPAnSo. tAPPezzeria Sul fuSto non SfoDerAbile.</p>	<p>bArStool in beech Wood Structure, footreSt bAr in StAinleSS Steel, fixeD uPholStery on frAMe. PADDeD With PolyurethAne foAM. hiGH reSiStAnce lAcquer.</p>	<p>hocker AuS buchenholzGeStell, ScheMeIStAb AuS roStfreieM StAhl, unAbziehAre PolSte- runG AuS PolyurethAn-SchAuM AM GeStell. Wi- DerStAnDSfähiGe lAckierunG.</p>	<p>DeSiGn: lorenzo bellini</p> <p>tAbouret bAr en hêtre MASSif, ASSiSe AVec PAn- neAu en MultiPli reMbourrée AVec MouSse De PolyuréthAne. rePoSe-PieDS en tube D'Acier inox. finition ProtéGeAnt DeS rAyureS.</p>	<p>7270...</p> <p>92 78 48 50 1 0,23 0,72 0,80</p> <p>m³ stoffa h 140 cm pelle m²</p>


	<p>PolAris</p> <p>PoltroncinA iMbottitA con StrutturA in fAG- Gio e SPAllierA in fAGGio curVato A VAPore. tAPPezzeria Sul fuSto, SeDile con PAnello in MultiStrAto Di PioPPo con cinGhie elASTiche. iMbottiturA in PoliuretAno eSPAnSo. VerniciA- turA AD AltA reSiStenzA.</p>	<p>PADDeD ArMchAir With Structure in beech Wood, bAck in Solid beech Wood SIAt curVeD by VAPour. uPholStery on frAMe. PlyWood WebbinG SeAt PAnel. PADDeD With PolyurethAne foAM. hiGH reSiStAnce lAcquer.</p>	<p>GePolSterter SeSSel AuS buchenholz unD rückenlehne AuS Durch DAMPF VerboGeneM buchenholz. PolSterunG AuS PolyurethAn- SchAuM Auf DeM GeStell. Sitz AuS PAPPelholz- SchichtPAneel Mit elASTischen bändern.</p>	<p>DeSiGn: lorenzo bellini</p> <p>fAuteuil en hêtre MASSif, ASSiSe AVec PAn- neAu en boiS MultiPli renforcée AVec DeS SAnGleS éIAsTiqueS, reMbourrAGE en MouSse PolyuréthAne. le reMbourrAGE Du fAuteuil eSt réAlisé DirecteMent Sur lA Structure. PAnne- Au Sur le DoSSier en hêtre MASSif courbé à lA VAPeur. finition ProteGéAnt DeS rAyureS.</p>	<p>7275...</p> <p>71 40,5 63,5 50 1 0,32 2,00 3,70</p> <p>m³ stoffa h 140 cm pelle m²</p>
---	---	---	--	---	--

clASSic collection







	<p>hAMilton</p> <p>SeDiA reAlizzAtA in leGno Di fAGGio, tAPPeZZe- riA reAlizzAtA Sul fuSto, SeDile (PAnello Mul- tiStrAto) con cinGhie eIAStiche, VerniciAturA AD AltA reSiStenzA, iMbottiturA con Poliure- tAno eSPAnSo.</p>	<p>chAir in beech Wood, uPhoIStery on frAMe, PlyWood SeAt PAnel With WebbinG, hiGhly reSi- StAnce finiSh, SeAt PADDeD With PolyurethAne foAM.</p>	<p>Stuhl AuS buchenholz, PolSterunG AM rAhMen, SchichtholzSitz (PAneel) Mit elAstiSchen bAn- Dern VerStärkt. PolSterunG AuS PolyurethAn- SchAuM Auf DeM GeStell. WiDerStAnDSfähiGe IAckierung.</p>	<p>DeSiGn: lorenzo bellini</p> <p>chAiSe réAlisée en hêtre MASSif, le GArniSSA- Ge eSt réAlisé DirecteMent Sur IA Structure PAR DeS Griffes en MétAl recouVerteS PAR un PASSePoil De tiSSu fixé à chAuD. finition Pro- teGéAnt DeS rAyureS. ASSiSe eSt en MultiPli renforcé AVec DeS SAnGleS éIAStiqueS. reM- bourreMent en MouSse De PolyuréthAne.</p>	<p>7300...</p> <p>85,5 47 58 65 1 0,38 1,50 2,60</p>
	<p>hAMilton</p> <p>PoltroncinA con brAccioli reAlizzAtA in leGno Di fAGGio, tAPPeZZeriA reAlizzAtA Sul fuSto, SeDile (PAnello MultiStrAto) con cinGhie eIA- Stiche, VerniciAturA AD AltA reSiStenzA, iMbot- titurA con PoliuretAno eSPAnSo.</p>	<p>ArMchAir in beech Wood, uPhoIStery on frAMe, PlyWood SeAt PAnel With WebbinG, hiGhly reSi- StAnce finiSh, SeAt PADDeD With PolyurethAne foAM.</p>	<p>SeSsel AuS buche, PolSterunG AM rAhMen, SchichtholzSitz (PAneel) Mit elAstiSchen bAn- Dern VerStärkt. PolSterunG AuS PolyurethAn- SchAuM Auf DeM GeStell. WiDerStAnDSfähiGe IAckierung.</p>	<p>DeSiGn: lorenzo bellini</p> <p>fAuteuil réAlisé en hêtre MASSif, le GArniSSA- Ge eSt réAlisé DirecteMent Sur IA Structure PAR DeS Griffes en MétAl recouVerteS PAR un PASSePoil De tiSSu fixé à chAuD. finition Pro- teGéAnt DeS rAyureS. ASSiSe eSt en MultiPli renforcé AVec DeS SAnGleS éIAStiqueS. reM- bourreMent en MouSse De PolyuréthAne.</p>	<p>7305...</p> <p>85,5 47 61 65 1 0,38 1,50 2,60</p>
	<p>caIAtrAVA</p> <p>SeDiA con StrutturA in fAGGio, SeDile in Multi- StrAto Di PioPPo con cinGhie eIAStiche, Strut- turA SchienAle in AcciAio VerniciAto A PolVeri, PAnello SchienAle DoPPio incolliAto. iMbotti- turA con PoliuretAno eSPAnSo.</p>	<p>chAir With beech Wood Structure, PlyWood PoPIAr SeAt PAnel With WebbinG, Steel bAck Structure With PoWDer coAteD PAint AnD Dou- ble lAyer PAnel. SeAt PADDeD With PolyurethA- ne foAM.</p>	<p>Stuhl AuS buchenholz, PulVerIAckierteS rüc- klehnenGeStell AuS StAhI, PolSterunG AuS PolyurethAn-SchAuM. PAPPelSchichtholzSitz Mit elAstiSchen bänDern VerStärkt, DoPPelt zuSAMMenGeklebteS rücklehnenPAneel.</p>	<p>DeSiGn: lorenzo bellini</p> <p>chAiSe en hêtre MASSif teinté, ASSiSe en boiS MultiPli renforcé AVec DeS SAnGleS éIASti- queS, reMbourrée AVec MouSse PolyuréthAne. DoSSier en boiS MultiPli courbé et reMbourré. Structure Du DoSSier en Acier teinté Aux Pou- Dres.</p>	<p>7310...</p> <p>97 46,5 54 51 1 0,43 1,10 1,80</p>







	<p>1890</p> <p>PoltroncinA con StrutturA in fAGGio e Mul- tiStrAto Di fAGGio, SeDile in MultiStrAto con cinGhie eIAStiche, tAPPeZZeriA non SfoDerA- bile, iMbottiturA con PoliuretAno eSPAnSo, VerniciAturA GAMbe AD AltA reSiStenzA.</p>	<p>ArMchAir in beech Wood Structure AnD PlyWo- oD beech Wood. PlyWood SeAt With WebbinG. uPhoIStery With A fixeD coVer. PADDeD With PolyurethAne foAM. hiGh reSiStAn IAcquer.</p>	<p>SeSsel AuS buchenholz unD buchenSchich- tholz Mit unAbziehArer. PolSterunG AuS PolyurethAn-SchAuM. SchichtholzSitz Mit eIAStiSchen bänDern. Wi- DerStAnDSfähiGe IAckierung Der Stuhlbeine.</p>	<p>DeSiGn: lorenzo bellini</p> <p>fAuteuil AVec IA Structure en hêtre MASSif, ASSiSe en MultiPli renforcée AVec SAnGleS éIA- StiqueS, AccuDoirS en Structure MultiPli reM- bourrée AVec MouSse PolyuréthAne. finition ProtéGéAnt DeS rAyureS.</p>	<p>7315...</p> <p>81 45,5 60 51 1 0,30 1,80 2,60</p>
	<p>1810</p> <p>PoltroncinA con StrutturA in fAGGio con ele- Menti curVAti A VAPore A forMA elicoiDAle, Se- Dile con PAnello in MultiStrAto con cinGhie eIAStiche, SchienAle con PAnello in Multi- StrAto curVAto. iMbottiturA con PoliuretAno eSPAnSo. VerniciAturA AD AltA reSiStenzA.</p>	<p>ArMchAir in beech Wood Structure With bent eleMentS by VAPour, ShAPeD ArMS, PlyWood SeAt PAnel With WebbinG AnD curVeD bAck PA- nel. PADDeD With PolyurethAne foAM. hiGh re- SiStAnce IAcquer.</p>	<p>SeSsel AuS buchenholz, Mit SchraubförMiGen eleMenten VerboGen Durch DAMPf, Sitz Mit SchichtholzPAneel Mit elAstiSchen bänDern. rückenlehne Mit GeforMten SchichtholzPA- neel. PolSterunG AuS PolyurethAn-SchAuM. WiDerStAnDSfähiGe IAckierung.</p>	<p>DeSiGn: lorenzo bellini</p> <p>brIDGe réAlisé en hêtre MASSif, DoSSier AVec PAnneAu MultiPli courbé. ASSiSe en PAnneAu MultiPli renforcé AVec SAnGleS éIAStiqueS reMbourré AVec MouSse PolyuréthAne. fini- tion ProteGéAnt DeS rAyureS.</p>	<p>7320...</p> <p>90 45 44 45 2 0,32 0,80 1,00</p>
	<p>1820</p> <p>SeDiA con StrutturA in fAGGio con eleMenti curVAti A VAPore A forMA elicoiDAle, SeDile con PAnello in MultiStrAto con cinGhie eIA- Stiche, SchienAle con PAnello in MultiStrAto curVAto. iMbottiturA con PoliuretAno eSPAn- So. VerniciAturA AD AltA reSiStenzA.</p>	<p>chAir in beech Wood Structure With bent ele- Ments by VAPour, ShAPeD ArMS, PlyWood SeAt PAnel With WebbinG AnD curVeD bAck PAnel. PADDeD With PolyurethAne foAM. hiGh reSi- StAnce IAcquer.</p>	<p>Stuhl AuS buchenholz, Mit SchraubförMiGen eleMenten VerboGen Durch DAMPf, Sitz Mit SchichtholzPAneel Mit elAstiSchen bänDern. rückenlehne Mit GeforMten SchichtholzPA- neel. PolSterunG AuS PolyurethAn-SchAuM. WiDerStAnDSfähiGe IAckierung.</p>	<p>DeSiGn: lorenzo bellini</p> <p>chAiSe réAlisé en hêtre MASSif, DoSSier AVec PAnneAu MultiPli courbé. ASSiSe en PAnneAu MultiPli renforcé AVec SAnGleS éIAStiqueS reMbourré AVec MouSse PolyuréthAne. fini- tion ProteGéAnt DeS rAyureS.</p>	<p>7325...</p> <p>90 45 44 45 2 0,28 0,80 1,00</p>

	<p>turner</p> <p>AMPIA PoltronA iMbottitA, StrutturA in Multi-StrAto e fAGGio curVAtO, bASe in AcciAio inox GireVole Su cuScinetti A SferA, iMbottiturA con PoliuretAno eSPAnSo. SeDile Su cinGhie elASTiche.</p>	<p>WiDe PADDeD With A PlyWood curVeD beech Wood Structure, SWiVel bASe in StAinleSS Ste-el With bAll beArinG SySteM, PADDeD With Po-lyurethAne foAM. WebbinG SeAt.</p>	<p>GePolSterer SeSsel Mit GeStell AuS Gefor-MteM buchSchichtholz, DrehbAreS unterteil AuS roStfreieM StAhl Mit kuGellAGerSySteM, PolSterunG AuS PolyurethAn-SchAuM. Sitz Mit VerStärkten bänDern.</p>	<p>DeSiGn: lorenzo bellini</p> <p>fAuteuil tournAnt AVec PietMent en Acier inox. Structure en bois MultiPli De hêtre reMbou-rré AVec MouSse PolyuréthAne. ASSiSe en bois MultiPli renforcée AVec SAnGleS éIAsTiqueS. bASe en Acier inox AVec rouleMent à billeS.</p>	
<p>7330...</p>	<p>73,5</p>	<p>41</p>	<p>80,5</p>	<p>77</p>	<p>pz.</p> <p>1</p> <p>0,65</p> <p>3,80</p> <p>5,00</p> <p>m³</p> <p>stoffa h 140 cm</p> <p>pelle m²</p>
	<p>GAbuS</p> <p>PoltronA iMbottitA con StrutturA coMPOStA DA PAnnelli lAterAlI e SchienAle in MultiStrA- to curVAtO Di betullA, telAio Di bASe in fAGGio MASSello, SPAllierA in fAGGio MASSello curVA- to A VAPore, Protezione SuPeriore e frontAle Dei fAnchi MeDiAnte liStelli Di fAGGio. PieDi Di fAGGio, Giunzioni con Viti zincAta, iMbottiturA in PoliuretAno eSPAnSo. tAPPezzeriA Sul fuSto, SeDile iMbottito SfoDerAbile fiSSAtO MeDiAnte Velcro. VerniciAturA AD AltA reSistenzA.</p>	<p>ArMchAir With PADDeD SeAt With coMPOSeD Structure for lAterAl PAnelS AnD curVeD birch PlyWood bAck, SoliD beech frAME, SoliD beech curVeD by VAPour bAck toP, front AnD toP ArMS Protection With beech Wood liStel. JointS With GAIVAnizeD ScreWS. PADDeD With PolyurethAne foAM. uPholStery on frAME, SeAt With reMoVAbLe PADDiNG fixeD by Velcro. hiGh reSiStAnce lAcquer.</p>	<p>SeSsel Mit Seitlichen PAneeLen unD GeboGener rückenlehne AuS birkeSchichtholz. GeStell AuS buche MASSIV. rückenlehne AuS Durch DAM-Pf VerboGeneM buchenholz. Stuhlbeine AuS buche. VerbinDunG Mit GAIVAniSierten SchrAu-ben. PolSterunG AuS PolyurethAn-SchAuM AM GeStell. AbziehAre SitzPolSterunG befeStiGt Durch klettVerSchluSS. WiDerStAnDSfähiGe lAckierunG.</p>	<p>DeSiGn: lorenzo bellini</p> <p>fAuteuil De GrAnDe DiMénSionS, Structure en bois MultiPli AVec une bASe en bois De hêtre MASSif. DoSSier AVec bois De hêtre courbé, Protéction Des AccouDoirS en bois D'hêtre MASSif. ASSiSe en bois MultiPli renforcée AVec DeS SAnGleS éIAsTiqueS. reMbourrAGe en MouSse De Po-lyuréthAne. finition ProtéGeAnt DeS rAyureS. tAPiSerie Du couSSin DehouSSAbLe.</p>	
<p>7335...</p>	<p>72</p>	<p>37</p>	<p>76,5</p>	<p>71</p>	<p>pz.</p> <p>1</p> <p>0,54</p> <p>4,10</p> <p>7,00</p> <p>m³</p> <p>stoffa h 140 cm</p> <p>pelle m²</p>




	<p>FAVignAnA</p> <p>tAVolo A GAMbA centrAle reAlizzAtA in fAGGio MASSello DiM. 10x10x72 cM., PiAStrA Di bASe in AcciAio VerniciAtO A PolVeri ePoSSeDiche color MetAllizzAtO SPeSSore 1 cM, Vitone PASSAnte filettAtO A tuttA AltezzA, PiAStrA Di AcciAio VerniciAtO A cAlDO Per SoSteGno toP. toP in MDf iMPiAllAcciAtO fAGGio SPeSSore 30 MM e borDo leGno SPeSSore 2 MM. VerniciAturA PoliuretAnicA A SPruzzo. tAVolo fornito SMon- tAtO coMPloto Di tutti Gli AcceSSori Di fiSSAG- Gio. PoSSibilità Di PerSonAlizzAzione Delle DiMénSioni Del toP e Delle finiture.</p>	<p>tAble With centrAl leG in SoliD beech. Size 10x10x72 cM. bASe: 1 cM PlAte in MetAl colour (PoWDer ePoxY) PAint With lArGe full-heiGht ScreW. hot-SPrAyed Steel PlAte tAbletoP SuP- Port. toP in MDf beech Veneer, 30 MM thick, WooDen eDGe thickneSS 2 MM. PolyurethAne SPrAy finiSh. tAble DeliVereD DiSMAntleD With All neceSSary fixinG AcceSSorieS. PoSSibility of PerSonAlizinG the DiMénSionS of the toP or the finiShinGS.</p> <p>tiSch AuS buchenholz Mit zentrAleM StAn- Dbein, GröSSe 10x10x72 cM., GrundPlAte 1-cM AuS ePoxY-StAub DickeM MetAlfArbiG lAckier- teM StAhl, GroSSe DurchGehenDe SchrAube Mit GeWinDe, WArMIAckierte StAhIPlAte zWeckS beSSereM hAlt DeS oberen teilS. oberfläche AuS buchenholz furniert, Dicke 30 MM, ober- fläche in holzfurnier 2 MM. SPritzlAckierunG AuS PolyurethAn. Der tiSch WirD zerleGt Mit Allen notWenDiGen MontAGeteilen Geliefert. tiSchfläche unD holzArt in GroSSe unD fArbe VAriAbel.</p> <p>DeSiGn: Atelier Sf</p> <p>tAble à PieD centrAl réAlisée en hêtre MASSif DiM. 10x10x72 cM., PiéteMent en Acier Pein- ture PouDreS éPoxYDeS couleur MétAllisée éPAiSSeur 1 cM, GouJon fileté Sur toute lA hAuteur, Poutre PorteuSe en Acier Peint à chAuD Pour le SuPPort Du PlAteAu. PlAteAu en MDf PlAqué éPAiSSeur 30 MM, chAntS bois MASSif éPAiSSeur 2 MM. colorIS PolyuréthAne PulVérisé. tAble liVrée DéMontée AVec touS leS AcceSSoireS De fixAtion. PoSSibilité De Per- SonnAliser leS DiMénSionS et leS finitionS DeS PlAteAux De tAbleS.</p>	
<p>7340...</p>	<p>7340...</p>	<p>7342...</p>	<p>bASe 49 x 49</p> <p>60</p> <p>60</p> <p>60</p> <p>pz.</p> <p>1</p> <p>0,21</p> <p>m³</p>





MADiSon collection
















	<p>MADiSon P</p> <p>PoltroncinA con StrutturA in fAGGio, PAnelli in MultiStrAto AlleGGerito, SeDile in Multi-StrAto con cinGhie eIAsTiche. iMbottiturA in PoliuretAno eSPAnSo. tAPPezzeriA Su PAnelli non SfoDerAbile. VerniciAturA AD AltA reSi-StenzA.</p>	ArMchAir With beech Wood Structure, liGhte- neD PlyWood PAnelS AnD WebbinG SeAt. PADDeD With PolyurethAne foAM. fixeD uPholStery on PAnelS. hiGh reSiStAnce IAcquer.	SeSsel Mit GeStell AuS buchenholz, erleichter- te holzSchichtPAneele, Die Mit unAbziehArer PolSterunG AuS PolyurethAn-SchAuM bezoGen SinD. Sitz AuS holzSchicht Mit eIAsTiSchen bän- Dern. WiDerStAnDSfähiGe IAckierunG.	DeSiGn: roberto roMAnello	Petit fAuteuil AVec Structure en hêtre, DoS- Sier et AccuDoirS en boiS MultiPli AlléGeréeS AVec De IA MouSse PolyuréthAne à hAute DenSi- té, ASSiSe en boiS MultiPli renforcée AVec DeS SAnGleS éIAsTiqueS. reMbourrAGE en MouSse De PolyuréthAne. finition ProteGéAnt DeS rAyureS.		7400...	81,5	48	47,5	45	1	0,30	2,10	3,00
	<p>MADiSon S IMP</p> <p>SeDiA iMPiIAbile con StrutturA in fAGGio, PAn- nelli in MultiStrAto AlleGGerito, SeDile in Mul- tiStrAto con cinGhie eIAsTiche. iMbottiturA in PoliuretAno eSPAnSo. tAPPezzeriA Su PAnelli non SfoDerAbile. VerniciAturA AD AltA reSi-StenzA.</p>	StAckAble chAir With beech Wood Structure, liGhteneD PlyWood PAnelS AnD WebbinG SeAt. PADDeD With PolyurethAne foAM. fixeD uPhol- Stery on PAnelS. hiGh reSiStAnce IAcquer.	StAPelbArer Stuhl Mit GeStell AuS buchenholz, erleichterte holzSchichtPAneele, Die Mit unAbziehArer PolSterunG AuS PolyurethAn- SchAuM bezoGen SinD. Sitz AuS holzSchicht Mit eIAsTiSchen bänDern. WiDerStAnDSfähiGe IAckierunG.	DeSiGn: roberto roMAnello	chAiSe eMPiIAbile AVec Structure en hêtre, DoSSier en boiS MultiPli, ASSiSe en boiS Mul- tiPli renforcée AVec DeS SAnGleS éIAsTiqueS. reMbourrAGE en MouSse De PolyuréthAne. fi- nition ProteGéAnt DeS rAyureS.		7410...	82	47	54	54	2	0,34	0,70	1,10
	<p>MADiSon S</p> <p>SeDiA con StrutturA in fAGGio, PAnelli in Mul- tiStrAto AlleGGerito, SeDile in MultiStrAto con cinGhie eIAsTiche. iMbottiturA in PoliuretAno eSPAnSo. tAPPezzeriA Su PAnelli non SfoDerA- bile. VerniciAturA AD AltA reSiStenzA.</p>	chAir With beech Wood Structure, liGhteneD PlyWood PAnelS AnD WebbinG SeAt. PADDeD With PolyurethAne foAM. fixeD uPholStery on PA- nelS. hiGh reSiStAnce IAcquer.	Stuhl Mit GeStell AuS buchenholz, erleichter- te holzSchichtPAneele, Die Mit unAbziehArer PolSterunG AuS PolSterunG AuS PolyurethAn- SchAuM bezoGen SinD. Sitz AuS holzSchicht Mit eIAsTiSchen bänDern. WiDerStAnDSfähiGe IAckierunG.	DeSiGn: roberto roMAnello	chAiSe AVec Structure en hêtre, DoSSier en boiS MultiPli, ASSiSe en boiS MultiPli renfor- cée AVec DeS SAnGleS éIAsTiqueS. reMbourrA- Ge en MouSse De PolyuréthAne. finition Pro- teGéAnt DeS rAyureS.		7420...	82	47	51	54	2	0,33	0,80	1,20






	<p>MADiSon Sb</p> <p>PoltroncinA con StrutturA in fAGGio, PAnelli in MultiStrAto AlleGGerito, SeDile in Multi- StrAto con cinGhie eIAsTiche. iMbottiturA in PoliuretAno eSPAnSo. tAPPezzeriA Su PAnelli non SfoDerAbile. VerniciAturA AD AltA reSi-StenzA.</p>	ArMchAir With beech Wood Structure, liGhte- neD PlyWood PAnelS AnD WebbinG SeAt. PADDeD With PolyurethAne foAM. fixeD uPholStery on PAnelS. hiGh reSiStAnce IAcquer.	SeSsel Mit GeStell AuS buchenholz, erleichter- te holzSchichtPAneele, Die Mit unAbziehArer PolSterunG AuS PolyurethAn-SchAuM bezoGen SinD. Sitz AuS holzSchicht Mit eIAsTiSchen bän- Dern. WiDerStAnDSfähiGe IAckierunG.	DeSiGn: roberto roMAnello	briDge AVec Structure en hêtre, DoSSier et AccuDoirS (PArtie reMbourrée) en boiS Multi- Pli, ASSiSe en boiS MultiPli renforcée AVec DeS SAnGleS éIAsTiqueS. reMbourrAGE en MouSse De PolyuréthAne. finition ProteGéAnt DeS rAyureS.		7430...	82,5	45,5	47,5	42,5	1	0,30	1,40	2,20
	<p>MADiSon PI</p> <p>PoltroncinA con StrutturA in fAGGio, PAnelli in MultiStrAto AlleGGerito, SeDile in Multi- StrAto con cinGhie eIAsTiche. iMbottiturA in PoliuretAno eSPAnSo. tAPPezzeriA Su PAnelli non SfoDerAbile. VerniciAturA AD AltA reSi-StenzA.</p>	ArMchAir With beech Wood Structure, liGhte- neD PlyWood PAnelS AnD WebbinG SeAt. PADDeD With PolyurethAne foAM. fixeD uPholStery on PAnelS. hiGh reSiStAnce IAcquer.	SeSsel Mit GeStell AuS buchenholz, erleichter- te holzSchichtPAneele, Die Mit unAbziehArer PolSterunG AuS PolyurethAn-SchAuM bezoGen SinD. Sitz AuS holzSchicht Mit eIAsTiSchen bän- Dern. WiDerStAnDSfähiGe IAckierunG.	DeSiGn: roberto roMAnello	Petit fAuteuil AVec Structure en hêtre, DoS- Sier et AccuDoirS en boiS MultiPli AlléGeréeS AVec De IA MouSse PolyuréthAne à hAute DenSi- té, ASSiSe en boiS MultiPli renforcée AVec DeS SAnGleS éIAsTiqueS. reMbourrAGE en MouSse De PolyuréthAne. finition ProteGéAnt DeS rAyureS.		7440...	79	42	57	68	1	0,28	2,00	3,40
	<p>MADiSon xl</p> <p>PoltronA con StrutturA in fAGGio, PAnelli in MultiStrAto AlleGGerito, SeDile in MultiStrAto con cinGhie eIAsTiche. iMbottiturA in PoliuretAno eSPAnSo. tAPPezzeriA Su PAnelli non SfoDerAbile. VerniciAturA AD AltA reSiStenzA.</p>	ArMchAir With beech Wood Structure, liGhte- neD PlyWood PAnelS AnD WebbinG SeAt. PADDeD With PolyurethAne foAM. fixeD uPholStery on PAnelS. hiGh reSiStAnce IAcquer.	SeSsel Mit GeStell AuS buchenholz, erleichter- te holzSchichtPAneele, Die Mit unAbziehArer PolSterunG AuS PolyurethAn-SchAuM bezoGen SinD. Sitz AuS holzSchicht Mit eIAsTiSchen bän- Dern. WiDerStAnDSfähiGe IAckierunG.	DeSiGn: roberto roMAnello	GrAnDe fAuteuil AVec Structure en hêtre, DoSSier et AccuDoirS en boiS MultiPli AlléGe- réeS AVec De IA MouSse PolyuréthAne à hAute DenSité, ASSiSe en boiS MultiPli renforcée AVec DeS SAnGleS éIAsTiqueS. reMbourrAGE en MouSse De PolyuréthAne. finition ProteGéAnt DeS rAyureS.		7450...	70	42,5	72	65	1	0,35	2,40	4,00

eSSentiAl collection




	<p>MADiSon SG</p> <p>SGAbello con StrutturA in fAGGio, PAnnelli in MultiStrAto AlleGGerito, SeDile in MultiStrAto con cinGhie elASTiche. iMbottiturA in Poliu- retAno eSPAnSo. tAPPezzeriA Su PAnnelli non SfoDerAbile. VerniciAturA AD AltA reSiStenzA.</p>	<p>bArStool With beech WooD Structure, liGhte- neD PlyWood PAnelS AnD WebbinG SeAt. PADDeD With PolyurethAne foAM. fixeD uPhoStery on PAnelS. hiGh reSiStAnce lAcquer.</p>	<p>hocker Mit GeStell AuS buchenholz, erleichter- te holzSchichtPAneele, Die Mit unAbziehArer PolSterunG AuS PolyurethAn-SchAuM bezoGen SinD. Sitz AuS holzSchicht Mit elASTischen bän- Dern. WiDerStAndSfähiGe lAckierunG.</p>	<p>DeSiGn: roberto roMAnello</p> <p>tAbouret AVec Structure en hêtre, ASSiSe en boiS MultiPlii renforcée AVec DeS SAnGleS éIAsTiqueS. reMbourrAGE en MouSse De Po- lyuréthAne. finition ProteGéAnt DeS rAyureS.</p>
	<p>MADiSon t-G</p> <p>tAVolino DA caffè con StrutturA in leGno Di fAGGio, iMPiAlIAcciAturA Su MultiStrAto Di fAGGio SPeSSore 4 MM. AlleGGerimento con SchiuMaturA internA Di PoliuretAno AD AltA DenSità. VerniciAturA o lAccAturA AD AltA re- SiStenzA.</p>	<p>coffee tAble in beech WooD Structure, Venee- reD beech PlyWood 4 MM thick. liGhteneD With injecteD PolyurethAne foAM With A hiGh DenSi- ty. hiGh reSiStAnce lAcquer.</p>	<p>kAffetiSch Mit GeStell AuS buchenholz, fur- nier AuS 4 MM buchenSchichtholz. erleichte- runG Durch interner PolyuhrethAnSchAuM- Stoff hoher Dichte. WiDerStAndSfähiGe lAckierunG.</p>	<p>DeSiGn: roberto roMAnello</p> <p>tAble à cAfé AVec Structure en hêtre MASSiF, PlAquAGE en hêtre, Structure AlléGerée AVec MouSse De PolyuréthAne à hAute DenSité. finition ProteGéAnt DeS rAyureS.</p>
	<p>MADiSon t-P</p> <p>tAVolino DA caffè con StrutturA in leGno Di fAGGio, iMPiAlIAcciAturA Su MultiStrAto Di fAGGio SPeSSore 4 MM. AlleGGerimento con SchiuMaturA internA Di PoliuretAno AD AltA DenSità. VerniciAturA o lAccAturA AD AltA re- SiStenzA.</p>	<p>coffee tAble in beech WooD Structure, Venee- reD beech PlyWood 4 MM thick. liGhteneD With injecteD PolyurethAne foAM With A hiGh DenSi- ty. hiGh reSiStAnce lAcquer.</p>	<p>kAffetiSch Mit GeStell AuS buchenholz, fur- nier AuS 4 MM buchenSchichtholz. erleichte- runG Durch interner PolyuhrethAnSchAuM- Stoff hoher Dichte. WiDerStAndSfähiGe lAckierunG.</p>	<p>DeSiGn: roberto roMAnello</p> <p>tAble à cAfé AVec Structure en hêtre MASSiF, PlAquAGE en hêtre, Structure AlléGerée AVec MouSse De PolyuréthAne à hAute DenSité. finition ProteGéAnt DeS rAyureS.</p>

	<p>1910</p> <p>SeDiA con StrutturA in AcciAio SAIDAtO, DotA- tA Di cinGhie elASTiche Su SeDile e SchienAle, SchiuMAtA A freDDo con PoliuretAno fr DenSi- tà 65/75 kg/M³. GAMbe in leGno Di roVere fISSAte AlIA StrutturA MeDiAnte tirAnti. VerniciAturA AD AltA reSiStenzA.</p>	<p>chAir With WelDeD Steel frAME reinforceD With WebbinG on the SeAt AnD bAck, injecteD MoulDeD PolyurethAne foAM (fr) With A Den- Sity of 65/75 kg/M³. leGS in oAk WooD fixeD to the Structure by StAinleSS Steel bolts. hiGh reSiStAnce lAcquer.</p>	<p>Stuhl Mit GeSchWeiSSten StAhrAhMen Ver- Stärkt Mit elASTischen bänDern Auf DeM Sitz unD Auf Der rückenlehne, kAlt GeSPritzt Mit PolyuhrethAnSchAuStoff (fr) Mit einer Dichte Von 65/75 kg/M³. Stuhlbeine AuS eichenholz be- feStiGt An Der Struktur MittelS zuGStAnGen. WiDerStAndSfähiGe lAckierunG.</p>	<p>DeSiGn: MATteo thun</p> <p>Petit chAise AVec Structure en Acier SouDé et MouSse De PolyuréthAne DenSité 65/70 kg/M³ fr injectée A froid DANs un Moule, renforcée AVec SAnGleS éIAsTiqueS DANs l'ASSiSe, Accou- DoirS et DoSSier. JAMbeS en boiS De chène MAS- Sif AVec finition ProteGéAnt DeS rAyureS.</p>
	<p>7500...</p>	<p>ArMchAir With WelDeD Steel frAME reinforceD With WebbinG on the SeAt AnD bAck, injecteD MoulDeD PolyurethAne foAM (fr) With A Den- Sity of 65/75 kg/M³. leGS in oAk WooD fixeD to the Structure by StAinleSS Steel bolts. hiGh reSiStAnce lAcquer.</p>	<p>SeSSel Mit GeSchWeiSSten StAhrAhMen Ver- Stärkt Mit elASTischen bänDern Auf DeM Sitz unD Auf Der rückenlehne, kAlt GeSPritzt Mit PolyuhrethAnSchAuStoff (fr) Mit einer Dichte Von 65/75 kg/M³. Stuhlbeine AuS eichenholz be- feStiGt An Der Struktur MittelS zuGStAnGen. WiDerStAndSfähiGe lAckierunG.</p>	<p>DeSiGn: MATteo thun</p> <p>Petit fAuteuil AVec Structure en Acier SouDé et MouSse De PolyuréthAne DenSité 65/70 kg/M³ fr injectée A froid DANs un Moule, renforcée AVec SAnGleS éIAsTiqueS DANs l'ASSiSe, Accou- DoirS et DoSSier. JAMbeS en boiS De chène MAS- Sif AVec finition ProteGéAnt DeS rAyureS.</p>
	<p>7510...</p>	<p>ArMchAir With WelDeD Steel frAME reinforceD With WebbinG on the SeAt AnD bAck, injecteD MoulDeD PolyurethAne foAM (fr) With A Den- Sity of 65/75 kg/M³. leGS in oAk WooD fixeD to the Structure by StAinleSS Steel bolts. hiGh reSiStAnce lAcquer.</p>	<p>SeSSel Mit GeSchWeiSSten StAhrAhMen Ver- Stärkt Mit elASTischen bänDern Auf DeM Sitz unD Auf Der rückenlehne, kAlt GeSPritzt Mit PolyuhrethAnSchAuStoff (fr) Mit einer Dichte Von 65/75 kg/M³. Stuhlbeine AuS eichenholz be- feStiGt An Der Struktur MittelS zuGStAnGen. WiDerStAndSfähiGe lAckierunG.</p>	<p>DeSiGn: MATteo thun</p> <p>Petit fAuteuil AVec Structure en Acier SouDé et MouSse De PolyuréthAne DenSité 65/70 kg/M³ fr injectée A froid DANs un Moule, renforcée AVec SAnGleS éIAsTiqueS DANs l'ASSiSe, Accou- DoirS et DoSSier. JAMbeS en boiS De chène MAS- Sif AVec finition ProteGéAnt DeS rAyureS.</p>
	<p>7520...</p>	<p>ArMchAir With WelDeD Steel frAME reinforceD With WebbinG on the SeAt AnD bAck, injecteD MoulDeD PolyurethAne foAM (fr) With A Den- Sity of 65/75 kg/M³. leGS in oAk WooD fixeD to the Structure by StAinleSS Steel bolts. hiGh reSiStAnce lAcquer.</p>	<p>SeSSel Mit GeSchWeiSSten StAhrAhMen Ver- Stärkt Mit elASTischen bänDern Auf DeM Sitz unD Auf Der rückenlehne, kAlt GeSPritzt Mit PolyuhrethAnSchAuStoff (fr) Mit einer Dichte Von 65/75 kg/M³. Stuhlbeine AuS eichenholz be- feStiGt An Der Struktur MittelS zuGStAnGen. WiDerStAndSfähiGe lAckierunG.</p>	<p>DeSiGn: MATteo thun</p> <p>Petit fAuteuil AVec Structure en Acier SouDé et MouSse De PolyuréthAne DenSité 65/70 kg/M³ fr injectée A froid DANs un Moule, renforcée AVec SAnGleS éIAsTiqueS DANs l'ASSiSe, Accou- DoirS et DoSSier. JAMbeS en boiS De chène MAS- Sif AVec finition ProteGéAnt DeS rAyureS.</p>



	<p>1920</p> <p>Poltroncina con Struttura in Acciaio SAIDato, DotAtA Di cinGhie eIAsTiche Su SeDile e Schie- nAle, SchiuMATA A freDDo con PoliuretAno fr DenSità 65/75 kG/M³. GAMbe in leGno Di roVere fISSAtE AIIA StrutturA MeDiAnte tirAnti. Verni- ciAturA AD AltA reSIStenZA.</p>	<p>ArMchAir With WelDeD Steel frAME reinforced With WebbinG on the SeAt AnD bAck, inJectED MoulDeD PolyurethAne foAM (fr) With A Den- Sity of 65/75 kG/M³. leGS in oAk Wood fixeD to the Structure by StAinleSS Steel bolts. high reSIStAnce lAcquer.</p>	<p>SeSSel Mit GeSchWeiSSten StAhrAhMen Ver- stArkt Mit eIAsTischen bAnDern Auf DeM Sitz unD Auf Der rüCkenlehne, kAlT GeSPritzt Mit PolyuhrethAnSchAuStoff (fr) Mit einer Dichte Von 65/75 kG/M³. Stuhlbeine AuS eichenholz be- feStiGt An Der Struktur Mittels zuGStAnGen. WiDerStAnDsfähige lAckierung.</p>	<p>DeSiGn: MATteo thun</p> <p>Petit fAuteuil AVec Structure en Acier SouDÉ et MouSse De PolyuréthAne DenSité 65/70 kG/M³ fr injectée A froiD DAnS un Moule, renforcée AVec SAnGleS éIAsTiqueS DAnS l'ASSiSe, Accou- DoirS et DoSSier. JAMbeS en boiS De chêne MAS- Sif AVec finition ProteGéAnt DeS rAyureS.</p>							
	<p>7530...</p>	<p>69</p>	<p>41,5</p>	<p>1</p>					<p>0,26</p>	<p>2,00</p>	<p>2,80</p>
	<p>1960</p> <p>SGAbello con StrutturA in roVere, SeDile/ SchienAle in MultiStrAto, iMbottiturA in Po- liuretAno eSPAnSo. tAPPezzeria non SfoDerA- bile. PoGGIAPieDi inox. VerniciAturA AD AltA reSIStenZA.</p>	<p>bArStool With oAk Wood frAME. PlyWood SeAt With foAM PolyurethAne foAM PADDinG. fixeD uPholStery on PAnelS. hiGh reSIStAnce lAc- quer.</p>	<p>hocker AuS eichenholz, rüCkenlehne/Sitz AuS Schichtholz, unAbziehAre PolSterunG AuS PolyurethAn-SchAuM. ScheMel AuS roStfreieM StAhl. WiDerStAn- DSfähige lAckierung.</p>	<p>tAbouret en chêne MASSif, ASSiSe en boiS Multi- Pli reMbourrée AVec MouSse De PolyuréthAne. Protection De rePoSe-PieDS en Acier inox, fini- tion ProtéGéAnt DeS rAyureS.</p>							
	<p>7540...</p>	<p>106,5</p>	<p>76</p>	<p>1</p>					<p>0,15</p>	<p>0,15</p>	<p>0,80</p>
	<p>1970</p> <p>SGAbello con StrutturA in roVere, SeDile in MultiStrAto, iMbottiturA in PoliuretAno eSPAnSo. tAPPezzeria non SfoDerAbile. PoGGIA- PieDi inox. VerniciAturA AD AltA reSIStenZA.</p>	<p>bArStool With oAk Wood frAME. PlyWood SeAt With foAM PolyurethAne foAM PADDinG. fixeD uPholStery on PAnelS. hiGh reSIStAnce lAc- quer.</p>	<p>hocker AuS eichenholz, Sitz AuS Schichtholz, unAbziehAre PolSterunG AuS PolyurethAn- SchAuM. ScheMel AuS roStfreieM StAhl. WiDer- StAnDsfähige lAckierung.</p>	<p>tAbouret en chêne MASSif, ASSiSe DAnS un co- que De boiS MultiPli reMbourrée AVec MouSse De PolyuréthAne . Protection De rePoSe-PieDS en Acier inox, finition ProteGéAnt DeS rAyureS.</p>							
	<p>7550...</p>	<p>80</p>	<p>80</p>	<p>1</p>					<p>0,21</p>	<p>0,60</p>	<p>1,00</p>

	<p>JeAn GeorGe</p> <p>SeDiA con StrutturA in fAGGio, SchienAle in MultiStrAto curVAtO iMPIAlIACciAto, SeDile con PAnello in MultiStrAto con cinGhie eIA- Stiche, iMbottiturA in PoliuretAno eSPAnSo. tAPPezzeria Sul fuSto. VerniciAturA AD AltA reSIStenZA.</p>	<p>chAir With A Structure in beech Wood, Vene- ereD curVeD PlyWood bAck, PlyWood WebbinG SeAt, PADDeD With foAM PolyurethAne foAM. uPholStery on the frAME. hiGh reSIStAnce lAc- quer.</p>	<p>Stuhl Mit GeStell AuS buchenholz unD furnier- ter rüCkenlehne AuS GeforMten Schichten- holz. rüCkenlehnePAneel AuS Schichtholz Mit eIAsTischen bAnDern. PolSterunG AuS Poly- rethAn-SchAuM Auf DeM GeStell. WiDerStAn- DSfähige lAckierung.</p>	<p>DeSiGn: ADAM D. tihAny</p> <p>chAise en hêtre MASSif AVec DoSSier en boiS MultiPli reMbourrée en MouSse De Po- lyuréthAne. ASSiSe en boiS MultiPli renforcée AVec SAnGleS éIAsTiqueS. finition ProteGéAnt DeS rAyureS.</p>							
	<p>7560...</p>	<p>96</p>	<p>48</p>	<p>2</p>					<p>0,43</p>	<p>1,00</p>	<p>2,00</p>

AVAnt-GAR De collection







	<p>PrinceSS</p> <p>SeDiA con SeDutA coStituitA in ScocCA StAMPAtA in PoliuretAno AD AltA DenSità, SchiuMATa A freDDo Su telAio in AcciAio. PieDe croMATo reAlizzAto MeDiAnte curVAturA continuA Di tu- bolAre Di AcciAio.</p>	<p>chAir With SeAt feAturinG hiGh DenSity Polyu- rethAne MoulDeD boDy, colD foAMeD on Steel frAME. chroMe feet ProDUceD by continuous benDinG of tubulAr Steel.</p>	<p>Stuhl Mit Sitz AuS DruckGeforMter hoch- Dichter PolyurethAnSchAle, kAltGeSchäuMt Auf StAhrAhMen. VerchroMter fuSS AuS eineM GeboGenen StAhlrohr.</p>	<p>DeSiGn: SiMone Micheli</p> <p>chAiSe AVec ASSiSe conStituée D'une coque iM- PriMée en PolyuréthAne hAute DenSité, écuMé à froiD Sur cADre en Acier. PieD chroMé réAlisé PAR cintrAGE continu D'éléMentS tubulAireS en Acier.</p>	<p>7600... 73,5 45,5 50 53 1 0,25 1 1,40</p>
	<p>PrinceSS</p> <p>PoltroncInA con SeDutA coStituitA in ScocCA StAMPAtA in PoliuretAno AD AltA DenSità, Schiu- MATa A freDDo Su telAio in AcciAio. PieDe cro- MATo reAlizzAto MeDiAnte curVAturA continuA Di tubolAre Di AcciAio.</p>	<p>chAir With SeAt feAturinG hiGh DenSity Polyu- rethAne MoulDeD boDy, colD foAMeD on Steel frAME. chroMe feet ProDUceD by continuous benDinG of tubulAr Steel.</p>	<p>ArMStuhl Mit Sitz AuS DruckGeforMter hoch- Dichter PolyurethAnSchAle, kAltGeSchäuMt Auf StAhrAhMen. VerchroMter fuSS AuS eineM GeboGenen StAhlrohr.</p>	<p>DeSiGn: SiMone Micheli</p> <p>Petit fAuteuil AVec ASSiSe conStituée D'une co- que iMPrImée en PolyuréthAne hAute DenSité, écuMé à froiD Sur cADre en Acier. PieD chroMé réAlisé PAR cintrAGE continu D'éléMentS tubu- lAireS en Acier.</p>	<p>7620... 73,5 45,5 57 53 1 0,25 2 2,8</p>
	<p>cAlYpSo</p> <p>PoltroncInA coStituitA DA ScocCA StAMPAtA in PoliuretAno DenSità MeDiA 50 kg/M³ SchiuMATo A freDDo Su telAio in AcciAio. cuScino SeDile StAMPAto in PoliuretAno DenSità MeDiA 50 kg/M³ SchiuMATo A freDDo. PieDe ProVViSto Di feltri- ni e coMPOSto DA Due eleMenti SoVrAPPOSti in AcciAio croMATo, SPeSSore 3 MM, ProDotti Per iMbutiturA Al tornio.</p>	<p>chAir feAturinG MoulDeD PolyurethAne boDy, 50 kg/M³ MeDiuM DenSity, colD foAMeD on Ste- el frAME. MoulDeD SeAt PAD in 50 kg/M³ MeDiuM DenSity PolyurethAne, colD foAMeD. feet coM- Plete With felt PADS, MADE uP of tWo JuxtAPO- SeD chroMe Steel eleMentS ProDUceD by SPin- ninG, 3 MM thickneSS.</p>	<p>ArMStuhl Mit Sitz AuS DruckGeforMter Mittel- Dichter PolyurethAnSchAle 50 kg/M³, kAltGe- SchäuMt Auf StAhrAhMen. DruckGeforMteS MittelDichteS PolyurethAn-SitzkiSSen 50 kg/ M³. fuSS Mit filzDäMPfern AuS zWei überei- nAnDer AnGeorDneten GezoGenen VerchroMten StAhleleMenten, Stärke 3 MM.</p>	<p>DeSiGn: luCA trAZzi</p> <p>fAuteuil conStituée D'une coque iMPrImée en PolyuréthAne Moyenne DenSité 50 kg/M³ écuMé à froiD Sur cADre en Acier. couSSin Du SièGe iMPrImé en PolyuréthAne Moyenne DenSité 50 kg/M³ écuMé à froiD. PieD Doté De PetitS feu- treS et coMPOsé De Deux éléMentS SuPerPOséS en Acier chroMé, éPAISSeur 3 MM, obtenuS PAR fluotournAGE.</p>	<p>7640... 76 46 85 80 1 0,58 2,6 3,7</p>










	<p>AtlAnte</p> <p>tAVolo in PAnnello truciolAre IAMinAto e bor- Dato in GoMMA, SPeSSore 27 MM. PieDe ProVVi- Sto Di feltrini e coMPOSto DA Due eleMenti So- VrAPPOSti in AcciAio croMATo, SPeSSore 3 MM, ProDotti Per iMbutiturA Al tornio.</p>	<p>DeSiGn: luCA trAZzi</p> <p>tAble in IAMinAteD PArTicle boArD With rubber eDGeS, thickneSS 27 MM. feet coMPLete With felt PADS, MADE uP of tWo JuxtAPOSeD chroMe Steel eleMentS ProDUceD by SPinninG, 3 MM thickneSS.</p> <p>tiSch AuS IAMinierter SPAnPIATte Mit GuMMI- tAble en PAnneAu De PArTiculeS IAMiné AVec rAnD, Stärke 27 MM. fuSS Mit filzDäMPfern AuS borDS en GoMMe, éPAISSeur 27 MM. PieD Doté zWei übereinAnDer AnGeorDneten GezoGenen De PetitS feutreS et coMPOsé De Deux éléMentS VerchroMten StAhleleMenten, Stärke 3 MM. SuPerPOséS en Acier chroMé, éPAISSeur 3 MM,</p> <p>obtenuS PAR fluotournAGE.</p>	<p>7660... 33 89,5 Ø64,5 1 0,26</p>
	<p>ArieS</p> <p>PoltronA con bASe in MASSello Di fAGGio, PAn- nello SchienAle in MultiStrAto Di fAGGio con i Due lAti eSterni in PrecoMPOSto Di roVere e PAnnello SeDile in MultiStrAto Di betulIA. iM- bottiturA SeDile e SchienAle con GoMMA t40/P cM, VerniciAturA PoliuretAnicA AD AltA reSi- tenzA.</p>	<p>DeSiGn: luCA ScAcchetti</p> <p>ArMchAir With bASe in SoliD beechWooD, bAck PAnel in beech PlyWooD With SiDeS outSiDe in ShAreD off oAk AnD SeAt PAnel in birch PlyWo- oD. PADDinG MADE of GuM t40/P cM. hiGh reSi- StAnce PolyurethAne lAcquer.</p> <p>SeSSel Mit bASIS AuS MASSiVeM buchenholz, fAuteuil AVec bASe en hêtre MASSiF, DoSSier lehne AuS buchenSPerrholz Mit AuSSenSeiten PAnneAu en Multichouche De hêtre AVec leS AuS AbGeSchnitteneM eichenholz unD SitzPA- Deux côtéS extérieurS en neel AuS birkeSPerrholz. chène tronçonné et PAnneAu ASSiSe en Multi- PolSterunG AuS GuMMi t40/P cM. WieDerStAnDS- couche De bouleAu. fähiGe PolyurethAn-lAcKierung. reMbournAGE en GoMMe t40/P cM. PolyurethA- ne finition ProteGéAnt DeS rAyureS</p>	<p>7670... 77,5 47 56 60 1 0,31 1,10 1,76</p>
	<p>ArieS</p> <p>PoltronA con bASe in MASSello Di fAGGio, PAn- nello SchienAle in MultiStrAto Di fAGGio con i Due lAti eSterni in PrecoMPOSto Di roVere e PAnnello SeDile in MultiStrAto Di betulIA. iMbottiturA SeDile e SchienAle con GoMMA t40/P cM, VerniciAturA PoliuretAnicA AD AltA reSiTenzA.</p>	<p>DeSiGn: luCA ScAcchetti</p> <p>ArMchAir With bASe in SoliD beechWooD, bAck PAnel in beech PlyWooD With SiDeS outSiDe in ShAreD off oAk AnD SeAt PAnel in birch PlyWooD. PADDinG MADE of GuM t40/P cM. hiGh reSiStAnce PolyurethAne lAcquer.</p> <p>SeSSel Mit bASIS AuS MASSiVeM buchenholz, fAuteuil AVec bASe en hêtre MASSiF, DoSSier lehne AuS buchenSPerrholz Mit AuSSenSeiten PAnneAu en Multichouche De hêtre AVec leS AuS AbGeSchnitteneM eichenholz unD SitzPA- Deux côtéS extérieurS en chène tronçonné et neel AuS birkeSPerrholz. PAnneAu ASSiSe en Multichouche De bouleAu. PolSterunG AuS GuMMi t40/P cM. WieDerStAnDS- reMbournAGE en GoMMe t40/P cM. PolyurethA- fähiGe PolyurethAn-lAcKierung. ne finition ProteGéAnt DeS rAyureS</p>	<p>7675... 71,5 41 56 60 1 0,31 1,10 1,76</p>




























	<p>ArieS</p> <p>SeDiA con bASe in MASSello Di fAGGio, PAnnelo SchienAle in MultiStrAto Di fAGGio con i Due lAti eSterni in PrecoMPoSto Di roVere e PAn- nello SeDile in MultiStrAto Di betullIA. iMbottiturA SeDile e SchienAle con GoMMA t40/P cM, VerniciAturA PoliuretAnicA AD AltA reSitenzA.</p>	<p>chAïr With bASe in SoliD beechWood, bAck PAnel in beech PlyWood With SiDeS outSIDE in ShAreD off oAk AnD SeAt PAnel in birch PlyWood. PADDinG MADE of GuM t40/P cM. hiGh reSiStAnce PolyurethAne lAcquer.</p>	<p>Stuhl Mit bASIS AuS MASSiveM buchenholz, leh- ne AuS buchenSPerrholz Mit AuSSenSeiten AuS AbGeSchnitteneM eichenholz unD SitzPAneel AuS birkeSPerrholz. PolSterunG AuS GuMMi t40/P cM. WieDerStAnDS- fähiGe PolyurethAn- lAckierunG.</p>	<p>DeSiGn: luCA ScAcchetti</p> <p>chAiSe AVec bASe en hêtre MASSif, DoSSier PAn- neAu en Multichouche De hêtre AVec leS Deux côtéS extérieurS en chêne tronçonné et PAn- neAu ASSiSe en Multicouche De bouleAu. reMbourrAGE en GoMMe t40/P cM. PolyurethA- ne finition ProteGéAnt DeS rAyureS</p>					
	<p>ArieS</p> <p>Pouff con bASe in MASSello Di fAGGio e PAnnel- lo SeDile in MultiStrAto Di betullIA. iMbottiturA SeDile e SchienAle con GoMMA t40/P cM, VerniciAturA PoliuretAnicA AD AltA reSitenzA.</p>	<p>Pouff With bASe in SoliD beechWood AnD SeAt PAnel in birch PlyWood. PADDinG MADE of GuM t40/ P cM. hiGh reSiStAnce PolyurethAne lAcquer.</p>	<p>SitzPouff Mit bASIS AuS MASSiveM buchenholz unD SitzPAneel AuS birkeSPerrholz. PolSterunG AuS GuMMi t40/P cM. WieDerStAnDS- fähiGe PolyurethAn- lAckierunG.</p>	<p>DeSiGn: luCA ScAcchetti</p> <p>Pouf AVec bASe en hêtre MASSif et PAnneAu AS- SiSe en Multicouche De bouleAu. reMbourrAGE en GoMMe t40/P cM. PolyurethA- ne finition ProteGéAnt DeS rAyureS</p>					
	<p>7680...</p>	<p>77,5</p>	<p>47</p>	<p>50,5</p>	<p>53</p>	<p>2</p>	<p>0,33</p>	<p>1</p>	<p>1,6</p>
	<p>7685...</p>	<p>41</p>	<p>55</p>	<p>55</p>	<p>4</p>	<p>0,42</p>	<p>0,60</p>	<p>0,96</p>	




























	<p>ArieS</p> <p>tAVolo con PiAno in Mdf iMPiAlIAcciAto in PrecoMPoSto Di roVere SPeSSore 22 MM con borDo in AbS (MAteriAle Antiurto) colore biAnco o nero. bASe A tre GAMbe in MASSiccio Di fAGGio. VerniciAturA PoliuretAnicA AD AltA reSiStenzA.</p>	<p>tAble With Mdf ShAreD off oAk VeneereD 22 MM thick With White or blAck AbS (buffer MAtE- riAl) eDGe. bASe With three leGS in SoliD beechWood. hiGh reSiStAnce PolyurethAne lAcquer.</p>	<p>DeSiGn: luCA ScAcchetti</p> <p>tisch Mit PIAtte AuS Mdf AuS AbGeSchnitteneM tAble AVec PIAtteAu en Mdf MultiPlis PIAqué en SPerreichenholz 22 MM StArk chêne tronçonné éPAiSSeur 22 MM AVec chAntS Mit rAnD AuS WeiSSeM oDer SchWArzeM AbS en AbS (MAtériel Antichoc) blAncS ou noirS. (StoSfeSteS MAteiAl). bASIS Mit Drei beinen bASe AVec trois JAMbeS en hêtre MASSif rethAne finition ProteGéAnt DeS rAyureS</p>							
<p>7690...</p>	<p>7695...</p>	<p>35,5</p>	<p>35,5</p>	<p>Ø8</p>	<p>0</p>	<p>Ø12</p>	<p>0</p>	<p>1</p>	<p>0,26</p>	
















light collection
















	SorAyA SeDiA con Struttura in fAGGio con Giunti A te- none e MortASA, SeDutA e SchienAle iMbottiti con SchiuMA PoliuretAnicA DenSità 40 kg/M³, Pannello SeDile e SchienAle in MultiStrAto Di betullIA, VerniciAturA AD AltA reSiStenzA.	chAir With ASH frAME With Mortise JointS, SeAt AnD bAckreSt PADDeD With 40 kg/M³ DenSity PolyurethAne foAM, SeAt AnD bAckreSt MADE of birch PlyWood, hiGh reSiStAnce PAint finiSh.	Stuhl Mit GeStell AuS buchenholz Mit zAPfen- VerbinDunG, Sitzfläche unD lehne Mit PolSte- runG AuS PolyurethAnSchAuM Dichte 40 kg/ M³, Sitz- unD rückenPAneel AuS MehrSchicht- birkenholz, hochfeSte lAckierung.	DeSiGn: Atelier Sf chAiSe AVec une Structure en hêtre AVec AS- SeMblAGE tenon et MortAiSe, ASSiSe et DoSSier reMbournéS à IA MouSse PolyuréthAne DenSité 40 kg/M³, PAnneAu ASSiSe et DoSSier en bouleAu Multicouche, VerniSSAGE hAute réSiStAnce.	pz.	m³		
7700...	91	47,5	47,5	56,5	2	0,24	0,90	1,60
	SorAyA PoltroncinA con Struttura in fAGGio con Giunti A tenone e MortASA, SeDutA e SchienAle iMbot- titi con SchiuMA PoliuretAnicA DenSità 40 kg/ M³, Pannello SeDile e SchienAle in MultiStrAto Di betullIA, VerniciAturA AD AltA reSiStenzA.	ArMchAir With ASH frAME With Mortise JointS, SeAt AnD bAckreSt PADDeD With 40 kg/M³ DenSity PolyurethAne foAM, SeAt AnD bAckreSt MADE of birch PlyWood, hiGh reSiStAnce PAint finiSh.	ArMStuhl Mit GeStell AuS buchenholz Mit zAP- fenVerbinDunG, Sitzfläche unD lehne Mit Pol- SterunG AuS PolyurethAnSchAuM Dichte 40 kg/ M³, Sitz- unD rückenPAneel AuS MehrSchicht- birkenholz, hochfeSte lAckierung.	DeSiGn: Atelier Sf briDGe AVec une Structure en hêtre AVec AS- SeMblAGE tenon et MortAiSe, ASSiSe et DoSSier reMbournéS à IA MouSse PolyuréthAne DenSité 40 kg/M³, PAnneAu ASSiSe et DoSSier en bouleAu Multicouche, VerniSSAGE hAute réSiStAnce.	pz.	m³		
7703...	91	47,5	55	56,5	1	0,28	0,90	1,60
	SorAyA SeDiA iMPiIAbile con Struttura in fAGGio con Giunti A tenone e MortASA, SeDutA e SchienAle iMbottiti con SchiuMA PoliuretAnicA DenSità 40 kg/M³, Pannello SeDile e SchienAle in Mul- tiStrAto Di betullIA, VerniciAturA AD AltA reSi- StenzA.	StAckAble chAir With ASH frAME With Mortise JointS, SeAt AnD bAckreSt PADDeD With 40 kg/M³ DenSity PolyurethAne foAM, SeAt AnD bAckreSt MADE of birch PlyWood, hiGh reSiStAnce PAint finiSh.	StAPelbArer Stuhl Mit GeStell AuS buchen- holz Mit zAPfenVerbinDunG, Sitzfläche unD lehne Mit PolSterunG AuS PolyurethAnSchAuM Dichte 40 kg/M³, Sitz- unD rückenPAneel AuS MehrSchicht- birkenholz, hochfeSte lAckie- runG.	DeSiGn: Atelier Sf chAiSe eMPiIAbile AVec une Structure en hêtre AVec ASseMblAGE tenon et MortAiSe, ASSiSe et DoSSier reMbournéS à IA MouSse PolyuréthAne DenSité 40 kg/M³, PAnneAu ASSiSe et DoSSier en bouleAu Multicouche, VerniSSAGE hAute réSiStAnce.	pz.	m³		
7706...	91	47,5	47,5	56,5	2	0,24	0,75	1,15

	SorAyA PoltroncinA iMPiIAbile con Struttura in fAG- Gio con Giunti A tenone e MortASA, SeDutA e SchienAle iMbottiti con SchiuMA PoliuretAnicA DenSità 40 kg/M³, Pannello SeDile e SchienAle in MultiStrAto Di betullIA, VerniciAturA AD AltA reSiStenzA.	StAckAble ArMchAir With ASH frAME With Mor- tiSe JointS, SeAt AnD bAckreSt PADDeD With 40 kg/M³ DenSity PolyurethAne foAM, SeAt AnD bAckreSt MADE of birch PlyWood, hiGh reSi- StAnce PAint finiSh.	StAPelbArer ArMStuhl Mit GeStell AuS buchen- holz Mit zAPfenVerbinDunG, Sitzfläche unD lehne Mit PolSterunG AuS PolyurethAnSchAuM Dichte 40 kg/M³, Sitz- unD rückenPAneel AuS MehrSchicht- birkenholz, hochfeSte lAckie- runG.	DeSiGn: Atelier Sf briDGe eMPiIAbile AVec une Structure en hêtre AVec ASseMblAGE tenon et MortAiSe, ASSiSe et DoSSier reMbournéS à IA MouSse PolyuréthAne DenSité 40 kg/M³, PAnneAu ASSiSe et DoSSier en bouleAu Multicouche, VerniSSAGE hAute réSi- StAnce.	pz.	m³		
7709...	91	47,5	55	56,5	2	0,28	0,75	1,15
	lucrezia SeDiA iMPiIAbile con Struttura in fAGGio con Giunti A tenone e MortASA, SeDutA e SchienAle iMbottiti con SchiuMA PoliuretAnicA DenSità 40 kg/M³, Pannello SeDile e SchienAle in Mul- tiStrAto Di betullIA, VerniciAturA AD AltA reSi- StenzA.	StAckAble chAir With ASH frAME With Mortise JointS, SeAt AnD bAckreSt PADDeD With 40 kg/M³ DenSity PolyurethAne foAM, SeAt AnD bAckreSt MADE of birch PlyWood, hiGh reSiStAnce PAint finiSh.	StAPelbArer Stuhl Mit GeStell AuS buchen- holz Mit zAPfenVerbinDunG, Sitzfläche unD lehne Mit PolSterunG AuS PolyurethAnSchAuM Dichte 40 kg/M³, Sitz- unD rückenPAneel AuS MehrSchicht- birkenholz, hochfeSte lAckie- runG.	DeSiGn: Atelier Sf chAiSe eMPiIAbile AVec une Structure en hêtre AVec ASseMblAGE tenon et MortAiSe, ASSiSe et DoSSier reMbournéS à IA MouSse PolyuréthAne DenSité 40 kg/M³, PAnneAu ASSiSe et DoSSier en bouleAu Multicouche, VerniSSAGE hAute réSi- StAnce.	pz.	m³		
7710...	89,5	47,5	46	50,5	2	0,22	1,00	1,50
	lucrezia SeDiA con Struttura in fAGGio con Giunti A te- none e MortASA, SeDutA e SchienAle iMbottiti con SchiuMA PoliuretAnicA DenSità 40 kg/M³, Pannello SeDile e SchienAle in MultiStrAto Di betullIA, VerniciAturA AD AltA reSiStenzA.	chAir With ASH frAME With Mortise JointS, SeAt AnD bAckreSt PADDeD With 40 kg/M³ DenSity Po- lyurethAne foAM, SeAt AnD bAckreSt MADE of birch PlyWood, hiGh reSiStAnce PAint finiSh.	Stuhl Mit GeStell AuS buchenholz Mit zAPfen- VerbinDunG, Sitzfläche unD lehne Mit PolSte- runG AuS PolyurethAnSchAuM Dichte 40 kg/ M³, Sitz- unD rückenPAneel AuS MehrSchicht- birkenholz, hochfeSte lAckierung.	DeSiGn: Atelier Sf chAiSe AVec une Structure en hêtre AVec AS- SeMblAGE tenon et MortAiSe, ASSiSe et DoSSier reMbournéS à IA MouSse PolyuréthAne DenSité 40 kg/M³, PAnneAu ASSiSe et DoSSier en bouleAu Multicouche, VerniSSAGE hAute réSiStAnce.	pz.	m³		
7715...	89,5	47,5	46	50,5	2	0,22	1,00	1,50

	eVita SeDiA con StrutturA in fAGGio con Giunti A te- none e MortASA, SeDutA e SchienAle iMbottiti con SchiuMA PoliuretAnicA DenSità 40 kG/M ³ , PAnnello SeDile e SchienAle in MultiStrAto Di betullA, VerniciAturA AD AltA reSistenzA.	chAir With ASH frAME With Mortise JointS, SeAt AnD bAckreSt PADDeD With 40 kG/M ³ DenSity Po- lyurethAne foAM, SeAt AnD bAckreSt MADE of birch PlyWood, hiGH reSistAnce PAint finiSh.	Stuhl Mit GeStell AuS buchenholz Mit zAPfen- VerbinDunG, Sitzfläche unD lehne Mit PolSte- runG AuS PolyurethAnSchAuM Dichte 40 kG/ M ³ , Sitz- unD rückenPAneel AuS MehrSchicht- birkenholz, hochfeSte lAckierung.	DeSiGn: Atelier Sf	chAiSe AVec une Structure en hêtre AVec AS- SeMblAGe tenon et MortAiSe, ASSiSe et DoSSier reMbournéS à lA MouSse PolyuréthAne DenSité 40 kG/M ³ , PAnneAu ASSiSe et DoSSier en bouleAu Multicouche, VerniSSAGe hAute réSistAnce.	   	pz.	 	m³	 	stoffa h 140 cm	pelle m²
7720...	88,5	47	47	54,5	2	0,23	0,90	1,40				
	eVita PoltroncinA con StrutturA in fAGGio con Giunti A tenone e MortASA, SeDutA e SchienAle iMbot- titi con SchiuMA PoliuretAnicA DenSità 40 kG/ M ³ , PAnnello SeDile e SchienAle in MultiStrAto Di betullA, VerniciAturA AD AltA reSistenzA.	ArMchAir With ASH frAME With Mortise JointS, SeAt AnD bAckreSt PADDeD With 40 kG/M ³ DenSity PolyurethAne foAM, SeAt AnD bAckreSt MADE of birch PlyWood, hiGH reSistAnce PAint finiSh.	ArMStuhl Mit GeStell AuS buchenholz Mit zAP- fenVerbinDunG, Sitzfläche unD lehne Mit Pol- SterunG AuS PolyurethAnSchAuM Dichte 40 kG/ M ³ , Sitz- unD rückenPAneel AuS MehrSchicht- birkenholz, hochfeSte lAckierung.	DeSiGn: Atelier Sf	brIDGe AVec une Structure en hêtre AVec AS- SeMblAGe tenon et MortAiSe, ASSiSe et DoSSier reMbournéS à lA MouSse PolyuréthAne DenSité 40 kG/M ³ , PAnneAu ASSiSe et DoSSier en bouleAu Multicouche, VerniSSAGe hAute réSistAnce.	   	pz.	 	m³	 	stoffa h 140 cm	pelle m²
7723...	88,5	47	54,5	54,5	1	0,27	0,90	1,40				
	eVita PoltroncinA con brAccioli iMbottiti con StrutturA in fAGGio con Giunti A tenone e Mor- tASA, SeDutA e SchienAle iMbottiti con SchiuMA PoliuretAnicA DenSità 40 kG/M ³ , PAnnello SeDi- le e SchienAle in MultiStrAto Di betullA, Verni- ciAturA AD AltA reSistenzA.	ArMchAir With PADDeD ArMreStS With ASH frA- Me With Mortise JointS, SeAt AnD bAckreSt PAD- DeD With 40 kG/M ³ DenSity PolyurethAne foAM, SeAt AnD bAckreSt MADE of birch PlyWood, hiGH reSistAnce PAint finiSh.	ArMStuhl Mit GePolSterten ArMlehen Mit Ge- Stell AuS buchenholz Mit zAPfenVerbinDunG, Sitzfläche unD lehne Mit PolSterunG AuS Po- lyurethAnSchAuM Dichte 40 kG/M ³ , Sitz- unD rückenPAneel AuS MehrSchicht-birkenholz, hochfeSte lAckierung.	DeSiGn: Atelier Sf	brIDGe AVec brAS reMbournéS AVec Structure en hêtre AVec ASseMblAGe tenon et MortAiSe, ASSiSe et DoSSier reMbournéS à lA MouSse Po- lyuréthAne DenSité 40 kG/M ³ , PAnneAu ASSiSe et DoSSier en bouleAu Multicouche, VerniSSAGe hAute réSistAnce.	   	pz.	 	m³	 	stoffa h 140 cm	pelle m²
7726...	88,5	47	54,5	54,5	1	0,27	1,00	1,50				

	eVita SGAbello con StrutturA in fAGGio con Giunti A tenone e MortASA, SeDutA e SchienAle iMbottiti con SchiuMA PoliuretAnicA DenSità 40 kG/M ³ , PAnnello SeDile e SchienAle in MultiStrAto Di betullA, VerniciAturA AD AltA reSistenzA.	bArStool With ASH frAME With Mortise JointS, SeAt AnD bAckreSt PADDeD With 40 kG/M ³ DenSity PolyurethAne foAM, SeAt AnD bAckreSt MADE of birch PlyWood, hiGH reSistAnce PAint finiSh.	hocker Mit GeStell AuS buchenholz Mit zAP- fenVerbinDunG, Sitzfläche unD lehne Mit Pol- SterunG AuS PolyurethAnSchAuM Dichte 40 kG/ M ³ , Sitz- unD rückenPAneel AuS MehrSchicht- birkenholz, hochfeSte lAckierung.	DeSiGn: Atelier Sf	tAbouret AVec une Structure en hêtre AVec AS- SeMblAGe tenon et MortAiSe, ASSiSe et DoSSier reMbournéS à lA MouSse PolyuréthAne DenSité 40 kG/M ³ , PAnneAu ASSiSe et DoSSier en bouleAu Multicouche, VerniSSAGe hAute réSistAnce.	   	pz.	 	m³	 	stoffa h 140 cm	pelle m²
7729...	104	75	47	52	1	0,26	0,70	1,15				
	elenA SeDiA con StrutturA in fAGGio con Giunti A te- none e MortASA, SeDutA e SchienAle iMbottiti con SchiuMA PoliuretAnicA DenSità 40 kG/M ³ , PAnnello SeDile e SchienAle in MultiStrAto Di betullA, VerniciAturA AD AltA reSistenzA.	chAir With ASH frAME With Mortise JointS, SeAt AnD bAckreSt PADDeD With 40 kG/M ³ DenSity Po- lyurethAne foAM, SeAt AnD bAckreSt MADE of birch PlyWood, hiGH reSistAnce PAint finiSh.	Stuhl Mit GeStell AuS buchenholz Mit zAPfen- VerbinDunG, Sitzfläche unD lehne Mit PolSte- runG AuS PolyurethAnSchAuM Dichte 40 kG/ M ³ , Sitz- unD rückenPAneel AuS MehrSchicht- birkenholz, hochfeSte lAckierung.	DeSiGn: Atelier Sf	chAiSe AVec une Structure en hêtre AVec AS- SeMblAGe tenon et MortAiSe, ASSiSe et DoSSier reMbournéS à lA MouSse PolyuréthAne DenSité 40 kG/M ³ , PAnneAu ASSiSe et DoSSier en bouleAu Multicouche, VerniSSAGe hAute réSistAnce.	   	pz.	 	m³	 	stoffa h 140 cm	pelle m²
7730...	94	47,5	46	53,5	2	0,25	0,60	1				
	elenA PoltroncinA con StrutturA in fAGGio con Giunti A tenone e MortASA, SeDutA e SchienAle iMbot- titi con SchiuMA PoliuretAnicA DenSità 40 kG/ M ³ , PAnnello SeDile e SchienAle in MultiStrAto Di betullA, VerniciAturA AD AltA reSistenzA.	ArMchAir With ASH frAME With Mortise JointS, SeAt AnD bAckreSt PADDeD With 40 kG/M ³ DenSity PolyurethAne foAM, SeAt AnD bAckreSt MADE of birch PlyWood, hiGH reSistAnce PAint finiSh.	ArMStuhl Mit GeStell AuS buchenholz Mit zAP- fenVerbinDunG, Sitzfläche unD lehne Mit Pol- SterunG AuS PolyurethAnSchAuM Dichte 40 kG/ M ³ , Sitz- unD rückenPAneel AuS MehrSchicht- birkenholz, hochfeSte lAckierung.	DeSiGn: Atelier Sf	brIDGe AVec une Structure en hêtre AVec AS- SeMblAGe tenon et MortAiSe, ASSiSe et DoSSier reMbournéS à lA MouSse PolyuréthAne DenSité 40 kG/M ³ , PAnneAu ASSiSe et DoSSier en bouleAu Multicouche, VerniSSAGe hAute réSistAnce.	   	pz.	 	m³	 	stoffa h 140 cm	pelle m²
7735...	94	47,5	53	53,5	1	0,28	0,60	1				

	DiAna SeDiA iMPiAbile con StrutturA in fAGGio con Giunti A tenone e MortASA, PAnello SchienAle in fAGGio MASSello curVAtO fISSAtO con Giunti A Pettine e tASSelli Sulle GAMbe PoSteriori, Se- Dile iMbottito con SchiuMA PoliuretAnica Den- Sità 40 kg/M³, PAnello SeDile in MultiStrAto Di betullA, VerniciAturA AD AltA reSistenzA.	StAckAble chAir With ASH frAME With Mortise JointS, bAckreSt PAnel in curVeD SoliD ASH fi- xeD to the bAck leGS With finGer JointS, SeAt PADDeD With 40 kg/M³ DenSity Polyurethane foAM, SeAt PAnel MADE of birch PlyWood With high reSiStAnce PAint finiSh.	StAPelbArer Stuhl Mit GeStell AuS buchenholz Mit zAPfenVerbinDunG, Sitz- unD rückenPAnel el AuS GeboGeneM MASSiveM buchenholz Mit kAMMVerbinDunG unD Dübeln An Den VorDeren beinen, Sitzfläche Mit PolSterunG AuS Polyu- rethAnSchAuM Dichte 40 kg/M³, SitzPAneel AuS MehrSchicht-birkenholz, hochfeSte lAckie- runG.	DeSiGn: Atelier Sf chAiSe eMPIiAble AVec une Structure en hêtre AVec ASseMblAGE tenon et MortAiSe, PAnneAu DoSSier en hêtre MASSif cintré fixé PAR DeS JointS à PeiGne et DeS cheVilleS Aux PieDS Arrière, ASSiSe reMbourrée à IA Mousse Po- lyuréthAne DenSité 40 kg/M³, PAnneAu ASSiSe en bouleAu Multicouche, VerniSSAGE hAute réSiStAnce.	    pz. m³ stoffa h 140 cm pelle m²	7740... 84 47,5 45,5 54 2 0,22 0,30 0,50
	DiAna PoltroncinA iMPiAbile con StrutturA in fAG- Gio con Giunti A tenone e MortASA, PAnello SchienAle in fAGGio MASSello curVAtO fISSAtO con Giunti A Pettine e tASSelli Sulle GAMbe PoSteriori, SeDile iMbottito con SchiuMA Po- liuretAnica DenSità 40 kg/M³, PAnello SeDile in MultiStrAto Di betullA, VerniciAturA AD AltA reSistenzA.	StAckAble ArMchAir With ASH frAME With Mortise JointS, bAckreSt PAnel in curVeD SoliD ASH fixeD to the bAck leGS With finGer JointS, SeAt PADDeD With 40 kg/M³ DenSity PolyurethAne foAM, SeAt PAnel MADE of birch PlyWood With hiGH reSiStAnce PAint finiSh.	StAPelbArer ArMStuhl Mit GeStell AuS buchen- holz Mit zAPfenVerbinDunG, Sitz- unD rücken- PAneel AuS GeboGeneM MASSiveM buchenholz Mit kAMMVerbinDunG unD Dübeln An Den Vor- Deren beinen, Sitzfläche Mit PolSterunG AuS PolyurethAnSchAuM Dichte 40 kg/M³, SitzPA- neel AuS MehrSchicht- birkenholz, hochfeSte lAckierunG.	DeSiGn: Atelier Sf briDGe eMPIiAble AVec une Structure en hêtre AVec ASseMblAGE tenon et MortAiSe, PAnneAu DoSSier en hêtre MASSif cintré fixé PAR DeS JointS à PeiGne et DeS cheVilleS Aux PieDS Arrière, ASSiSe reMbourrée à IA Mousse Po- lyuréthAne DenSité 40 kg/M³, PAnneAu ASSiSe en bouleAu Multicouche, VerniSSAGE hAute réSiStAnce.	    pz. m³ stoffa h 140 cm pelle m²	7743... 84 47,5 55 54 1 0,26 0,30 0,50
	DiAna SeDiA con StrutturA in fAGGio con Giunti A te- none e MortASA, PAnello SchienAle in fAGGio MASSello curVAtO fISSAtO con Giunti A Pettine e tASSelli Sulle GAMbe PoSteriori, SeDile iM- bottito con SchiuMA PoliuretAnica DenSità 40 kg/M³, PAnello SeDile in MultiStrAto Di betul- IA, VerniciAturA AD AltA reSistenzA.	chAir With ASH frAME With Mortise JointS, bAckreSt PAnel in curVeD SoliD ASH fixeD to the bAck leGS With finGer JointS, SeAt PADDeD With 40 kg/M³ DenSity PolyurethAne foAM, SeAt PAnel MADE of birch PlyWood With hiGH reSi- StAnce PAint finiSh.	Stuhl Mit GeStell AuS buchenholz Mit zAP- fenVerbinDunG, Sitz- unD rückenPAneel AuS GeboGeneM MASSiveM buchenholz Mit kAMM- VerbinDunG unD Dübeln An Den VorDeren beinen, Sitzfläche Mit PolSterunG AuS Polyu- rethAnSchAuM Dichte 40 kg/M³, SitzPAneel AuS MehrSchicht-birkenholz, hochfeSte lAckie- runG.	DeSiGn: Atelier Sf chAiSe AVec une Structure en hêtre AVec AS- SeMblAGE tenon et MortAiSe, PAnneAu DoSSier en hêtre MASSif cintré fixé PAR DeS JointS à PeiGne et DeS cheVilleS Aux PieDS Arrière, ASSiSe reMbourrée à IA Mousse PolyuréthAne DenSité 40 kg/M³, PAnneAu ASSiSe en bouleAu Multicouche, VerniSSAGE hAute réSiStAnce.	    pz. m³ stoffa h 140 cm pelle m²	7746... 84 47,5 45,5 54 2 0,22 0,30 0,50

	DiAna PoltroncinA con StrutturA in fAGGio con Giun- ti A tenone e MortASA, PAnello SchienAle in fAGGio MASSello curVAtO fISSAtO con Giunti A Pettine e tASSelli Sulle GAMbe PoSteriori, Se- Dile iMbottito con SchiuMA PoliuretAnica Den- Sità 40 kg/M³, PAnello SeDile in MultiStrAto Di betullA, VerniciAturA AD AltA reSistenzA.	ArMchAir With ASH frAME With Mortise JointS, bAckreSt PAnel in curVeD SoliD ASH fixeD to the bAck leGS With finGer JointS, SeAt PADDeD With 40 kg/M³ DenSity PolyurethAne foAM, SeAt PAnel MADE of birch PlyWood With hiGH reSi- StAnce PAint finiSh.	ArMStuhl Mit GeStell AuS buchenholz Mit zAPfenVerbinDunG, Sitz- unD rückenPAnel el AuS GeboGeneM MASSiveM buchenholz Mit kAMMVerbinDunG unD Dübeln An Den VorDeren beinen, Sitzfläche Mit PolSterunG AuS Polyu- rethAnSchAuM Dichte 40 kg/M³, SitzPAneel AuS MehrSchicht-birkenholz, hochfeSte lAckie- runG.	DeSiGn: Atelier Sf briDGe AVec une Structure en hêtre AVec AS- SeMblAGE tenon et MortAiSe, PAnneAu DoSSier en hêtre MASSif cintré fixé PAR DeS JointS à PeiGne et DeS cheVilleS Aux PieDS Arrière, ASSiSe reMbourrée à IA Mousse PolyuréthAne DenSité 40 kg/M³, PAnneAu ASSiSe en bouleAu Multicouche, VerniSSAGE hAute réSiStAnce.	    pz. m³ stoffa h 140 cm pelle m²	7749... 84 47,5 55 54 1 0,26 0,30 0,50
	Sofia SeDiA con StrutturA in fAGGio con Giunti A tenone e MortASA, SchienAle con Stecche Di fAGGio curVAtO, SeDile iMbottito con SchiuMA PoliuretAnica DenSità 40 kg/M³, PAnello SeDi- le in MultiStrAto Di betullA, VerniciAturA AD AltA reSistenzA.	chAir With ASH frAME With Mortise JointS, bAckreSt MADE of curVeD SIATs of ASH, SeAt PADDeD With 40 kg/M³ DenSity PolyurethAne foAM, SeAt PAnel MADE of birch PlyWood With hiGH reSiStAnce PAint finiSh.	Stuhl Mit GeStell AuS buchenholz Mit zAP- fenVerbinDunG, lehne Mit GeboGenen bu- chenStreben, Sitzfläche Mit PolSterunG AuS PolyurethAnSchAuM Dichte 40 kg/M³, SitzPA- neel AuS MehrSchicht-birkenholz, hochfeSte lAckierung.	DeSiGn: Atelier Sf chAiSe AVec une Structure en hêtre AVec AS- SeMblAGE tenon et MortAiSe, DoSSier AVec bAr- reAux en hêtre cintré, ASSiSe reMbourrée à IA Mousse PolyuréthAne DenSité 40 kg/M³, PAnne- Au ASSiSe en bouleAu Multicouche, VerniSSAGE hAute réSiStAnce.	    pz. m³ stoffa h 140 cm pelle m²	7750... 90 47,5 43 52 2 0,19 0,30 0,50
	Sofia PoltroncinA con StrutturA in fAGGio con Giun- ti A tenone e MortASA, SchienAle con Stecche Di fAGGio curVAtO, SeDile iMbottito con SchiuMA PoliuretAnica DenSità 40 kg/M³, PAnello SeDi- le in MultiStrAto Di betullA, VerniciAturA AD AltA reSistenzA.	ArMchAir With ASH frAME With Mortise JointS, bAckreSt MADE of curVeD SIATs of ASH, SeAt PADDeD With 40 kg/M³ DenSity PolyurethAne foAM, SeAt PAnel MADE of birch PlyWood With hiGH reSiStAnce PAint finiSh.	Stuhl Mit GeStell AuS buchenholz Mit zAP- fenVerbinDunG, lehne Mit GeboGenen bu- chenStreben, Sitzfläche Mit PolSterunG AuS PolyurethAnSchAuM Dichte 40 kg/M³, SitzPA- neel AuS MehrSchicht-birkenholz, hochfeSte lAckierung.	DeSiGn: Atelier Sf briDGe AVec une Structure en hêtre AVec AS- SeMblAGE tenon et MortAiSe, DoSSier AVec bAr- reAux en hêtre cintré, ASSiSe reMbourrée à IA Mousse PolyuréthAne DenSité 40 kg/M³, PAnne- Au ASSiSe en bouleAu Multicouche, VerniSSAGE hAute réSiStAnce.	    pz. m³ stoffa h 140 cm pelle m²	7755... 90 47,5 52 52 1 0,25 0,30 0,50



liPAri

tAVolo A quAttro GAMbe. StrutturA in fAGGio MASSello, GAMbe Sezione 70x70 MM, toP in MultiStrAto iMPIAllAcciAto fAGGio A filo DellA StrutturA, Giunti A tenone e MortASA. Sulla StrutturA Del PiAno Giunti A Pettine e tASSelli. rinforzo AntitorSione MeDiAnte GAt- telli rinforzAti con tirAfonDi. VerniciAturA PoliuretAnicA A SPruzzo. DiMenSioni StAnDArD cM.80x80xh75. PoSSibilitÀ Di PerSonAlizzAzio- ne Delle DiMenSioni.

tAble With four leGS. SoliD beech Structure, 70x70 MM Section leGS, PlyWood toP With be- ech Veneer, MortiSe AnD tenon JointS fluSh With outer eDGeS. toP With finGer AnD DoWel JointS. Anti-WArPinG ViA IAG ScreWS reinfor- ceD With Anchor bolts. PolyurethAne SPrAy finiSh. StAnDArD Size 80x80xh75 cM. Different SizeS MAy be requeSteD.

VierbeiniGer tiSch AuS MASSiVeM buchenholz, beinAbStAnD 70x70 MM, MehrSchichtiGe ti- SchPIAtte in buche furniert Mit zAPfen- unD SchlitzVerbinDunGen. tiSchfläche kAMMfö- MiG VerDübelt. torSionSVerhinDerunG Durch VerStärkunGen unD GroSse holzSchrAuben. SPritzlAckierunG AuS PolyurethAn. StAn- DARdGröSse cM.80x80xh75. eS beSteht Die Mö- Glichkeit GröSsen Auf WunSch AnzuPASSen.

DeSiGn: Atelier Sf

tAble à quAtre PieDS. Structure en hêtre MAS- Sif, PieDS Section 70x70 MM, PIAtteAu MultiPliS PIAqué hêtre à l'APloMb De IA Structure, AS- SeMbIAGe PAR tenon- MortAïSe. coinS à PeiGneS JointS Sur le PièteMent. renfort Anti-torSion AVec DeS chAntiGnoleS renforcéeS PAR DeS tire- fonDS. coloris PolyuréthAne PulVérisé. DiMenSionS StAnDArD 80x80xh75 cM. PoSSibilitÉ De PerSonnAlisér leS DiMenSionS.

	T			pz.	m ³
7760...	73,5	80	80	1	0,49
7763...	73,5	90	90	1	0,62
7766...	73,5	160	80	1	0,98
7769...	73,5	180	90	1	1,24



fAViGnAnA

tAVolo A GAMba centrAle reAlizzAtA in fAGGio MASSello DiM. 10x10x72 cM., PIAStrA Di bASe in AcciAio VerniciAto A PolVeri ePoSseDiche color MetAllizzAto SPeSSore 1 cM, Vitone PASSAnte filettAto A tuttA Altezza, PIAStrA Di AcciAio VerniciAto A cAlDo Per SoSteGno toP. toP in MDf iMPIAllAcciAto fAGGio SPeSSore 30 MM e borDo leGno SPeSSore 2 MM. VerniciAturA PoliuretAnicA A SPruzzo. tAVolo fornito SMon- tAto coMPleto Di tutti Gli AcceSSori Di fISSAG- Gio. PoSSibilitÀ Di PerSonAlizzAzione Delle DiMenSioni Del toP e Delle finiture.

tAble With centrAl leG in SoliD beech. Size 10x10x72 cM. bASe: 1 cM PIAtte in MetAl colour (PoWDer ePoxY) PAint With lArGe full-heiGht ScreW. hot-SPrAyed Steel PIAtte tAbletoP SuP- Port. toP in MDf beech Veneer, 30 MM thick, WooDen eDGe thickneSS 2 MM. PolyurethAne SPrAy finiSh. tAble DeliVereD DiSMAntleD With All neceSSary fixinG AcceSSorieS. PoSSibility of PerSonAlizinG the DiMenSionS of the toP or the finiShinGS.

tiSch AuS buchenholz Mit zentrAleM StAn- Dbein, GröSse 10x10x72 cM., GrundPIAtte 1-cM AuS ePoxY-StAub DickeM MetAlfArbig lAckier- teM StAhl, GroSse DurchGehenDe SchrAube Mit GeWinDe, WArMIAckierte StAhlPIAtte zWeckS beSSereM hAlt DeS oberen teilS. oberfläche AuS buchenholz furniert, Dicke 30 MM, ober- fläche in holz furnier 2 MM. SPritzlAckierunG AuS PolyurethAn. Der tiSch WirD zerleGt Mit Allen notWenDiGen MontAGeteilen Geliefert. tiSchfläche unD holzArt in GroSse unD fArbe VArIAbel.

DeSiGn: Atelier Sf

tAble à PieD centrAl réAlisée en hêtre MASSif DiM. 10x10x72 cM., PièteMent en Acier Pein- ture PouDreS éPoxYDeS couleur MétAlisée éPAiSSeur 1 cM, GouJon fileté Sur toute IA hAuteur, Poutre PorteuSe en Acier Peint à chAuD Pour le SuPPort Du PIAtteAu. PIAtteAu en MDf PIAqué éPAiSSeur 30 MM, chAntS boiS MASSif éPAiSSeur 2 MM. coloris PolyuréthAne PulVérisé. tAble liVrée DéMontée AVec touS leS AcceSSoireS De fixAtion. PoSSibilitÉ De Per- SonnAlisér leS DiMenSionS et leS finitionS DeS PIAtteAux De tAbleS.

	T			pz.	m ³
	bASe 49 x 49				
7770...	73,5	60	60	1	0,28
7771...	73,5	70	70	1	0,38
7772...	73,5	80	80	1	0,49
7773...	73,5	90	90	1	0,62
7774...	73,5	70	90	1	0,48
7775...	73,5	Ø 90		1	0,32
	bASe 60 x 60				
7776...	73,5	120	80	1	0,74
7777...	73,5	Ø 120		1	0,56
7778...	73,5	Ø 130		1	0,66

tAbleS

	<p>ribot</p> <p>tAVolo A GAMbA centrAle con StrutturA in fAGGio e AcciAio croMAtO, PiAStrA Di bASe in AcciAio VerniciAtO A PolVeri ePoSSiDiche co-lor MetAlizzAtO SPeSSore 10 MM, PiAStrA Di AcciAio VerniciAtO A cAIDo. toP in MDf iMPiAl- IAcciAtO fAGGio.</p>	<p>tAble With centrAl SuPPort With ASH AnD chro- Me-PIAteD Steel Structure, 10 MM thick MetAl- lic ePoxy PoWDer PAinteD Steel bASe, Steel PIAtE PAinteD hot. toP in ASH-VeneereD MDf.</p>	<p>tISch Mit zentrAleM bein unD GeStell AuS bu- chenholz unD VerchroMteM StAhl, SockelPIAt- te AuS MetAlIfArben ePoxiIAckierteM StAhl Stärke 10 MM, einbrennIAckierte StAhlPIAtte. toP AuS MDf Mit buchenholzfuernier.</p>	<p>DeSiGn: MARCO PiVA</p> <p>tAble à PieD centrAl AVec Structure en chê- ne et Acier chroMÉ, PIaqueS De bASe en Acier VerniS à IA PouDre ePoxy coloriS MétAlliSé éPAISSeur 10 MM, PIaqueS en Acier VerniS à chAuD. PAItAu en MDf PIaque hêtre.</p>		
					pz.	m³
7060...		73,5	60	60	1	0,29
7065...		73,5	70	70	1	0,39
7070...		73,5	80	80	1	0,51
7075...		73,5	90	90	1	0,64
7080...		73,5	90	70	1	0,50
	<p>churchill</p> <p>tAVolo in leGno Di fAGGio MASSello con PiAno in Vetro teMPerAtO, SPeSSore 8 MM, con PAnello nobilitAtO o con PiAno in IAMinAM, A ScelTA Del cliente</p>	<p>tAble in SoliD beechWood With 8 MM thick teM- PereD GIASS toP or, AlternAtiVely, IAMinAteD PAnel or IAMinAM toP AccorDinG to cuStoMer'S choice.</p>	<p>tISch AuS MASSiveM buchenholz Mit teMPerier- ter GIASPIAtte, Stärke 8 MM, WAhlWeiSe Auch AuS furnierholz oDer Mit IAMinAM PIAtte</p>	<p>DeSiGn: Werther toffoloni</p> <p>tAble en boiS De hêtre MASSif AVec PIAn en Ver- re treMPé, éPAISSeur 8 MM, PAnneAu ennobli ou PIAn IAMinAM, Selon le choix Du client.</p>		
					pz.	m³
7170...		75,5	70	70	1	0,40
7172...		75,5	80	80	1	0,52
7174...		75,5	90	180	1	1,30
7176...		65	50	50	1	0,18

	<p>churchill</p> <p>tAVolo in leGno Di fAGGio MASSello con PiAno in Vetro teMPerAtO, SPeSSore 8 MM con PAnello nobilitAtO o con PiAno in IAMinAM, A ScelTA Del cliente</p>	<p>tAble in SoliD beechWood With 8 MM thick teM- PereD GIASS toP or, AlternAtiVely, IAMinAteD PAnel or IAMinAM toP AccorDinG to cuStoMer'S choice.</p>	<p>tISch AuS MASSiveM buchenholz Mit teMPerier- ter GIASPIAtte, Stärke 8 MM, WAhlWeiSe Auch AuS furnierholz oDer Mit IAMinAM PIAtte</p>	<p>DeSiGn: Werther toffoloni</p> <p>tAble en boiS De hêtre MASSif AVec PIAn en Ver- re treMPé, éPAISSeur 8 MM, PAnneAu ennobli ou PIAn IAMinAM, Selon le choix Du client.</p>		
					pz.	m³
7180...		45	60	60	1	0,18
7182...		45	60	120	1	0,36
	<p>churchill</p> <p>tAVolo A GAMbA centrAle in leGno Di fAGGio MASSello con PiAno in Vetro teMPerAtO, SPeS- Sore 8 MM con PAnello nobilitAtO o con PiAno in IAMinAM, A ScelTA Del cliente. GAMbA cen- trAle reAlizzAtA in leGno Di fAGGio MASSello, PiAStrA Di bASe in AcciAio VerniciAtO A PolVeri ePoSSiDiche, SPeSSore 10 MM. Vitone PASSAnte filettAtO A tuttA AltezzA. crocierA in AcciAio iMbutito VerniciAtO A cAIDo.</p>	<p>tAble With centrAl leG in SoliD beechWood AnD toP in teMPereD GIASS, 8 MM thick or, AI- ternAtiVely, IAMinAteD PAnel or IAMinAM toP AccorDinG to cuStoMer'S choice. centrAl leG in SoliD beechWood, bASe PIAtte in Steel With ePoxy PoWDer coAtinG, thickneSS 10 MM. threADeD throuGh ScreW. croSS in SPun, hot VArniSheD Steel.</p>	<p>tISch Mit zentrAleM StAnDbein AuS MASSiveM buchenholz Mit teMPerierter GIASPIAtte, Stärke 8 MM, WAhlWeiSe Auch AuS furnierholz oDer Mit IAMinAM PIAtte. StAnDbein AuS MAS- SiVeM buchenholz, bASISPIAtte AuS ePoxiDbe- SchichteteM StAhl, Stärke 10 MM. Auf GeSAMter höhe VerlAutenDe GeWinDeSc</p>	<p>DeSiGn: Werther toffoloni</p> <p>tAble à PieD centrAl en boiS De hêtre MASSif AVec PIAn en Verre treMPé, éPAISSeur 8 MM, PAnneAu ennobli ou PIAn IAMinAM, Selon le choix Du client. PieD centrAl réAliSé en hêtre MASSif, PIaqueS De bASe en Acier Verni en Pou- Dre éPoxy, éPAISSeur 10 MM. Vice DébouchAnt trAUdé à n'IMPorte quelle hAuteur. croSiL- Ion en Acier eMbouti Verni à chAuD.</p>		
					pz.	m³
7190...		75,5	60	60	1	0,30
7191...		75,5	70	70	1	0,40
7192...		75,5	80	80	1	0,52
7193...		75,5	90	90	1	0,66



liPAri

tAVolo A quAttro GAMbe. StrutturA in fAGGio MASSello, GAMbe Sezione 70x70 MM, toP in MultiStrAto iMPIAllAcciAto fAGGio A filo Della StrutturA, Giunti A tenone e MortASA. Sulla StrutturA Del PiAno Giunti A Pettine e tASSelli. rinforzo AntitorSione MeDiAnte GAt- telli rinforzAti con tirAfonDi. VerniciAturA PoliuretAnicA A SPruzzo. DiMenSioni StAnDArD cM.80x80xh75. PoSSibilitÀ Di PerSonAlizzAzio- ne Delle DiMenSioni.

tAble With four leGS. SoliD beech Structure, 70x70 MM Section leGS, PlyWood toP With be- ech Veneer, MortiSe AnD tenon JointS fluSh With outer eDGeS. toP With finGer AnD DoWel JointS. Anti-WArPinG ViA IAG ScreWS reinfor- ceD With Anchor bolts. PolyurethAne SPrAy finiSh. StAnDArD Size 80x80xh75 cM. Different SizeS MAY be requeSteD.

VierbeiniGer tiSch AuS MASSiVeM buchenholz, beinAbStAnD 70x70 MM, MehrSchichtiGe ti- SchPIAtte in buche furniert Mit zAPfen- unD SchlitzVerbinDunGen. tiSchfläche kAMMfÖr- MiG VerDübelt. torSionSVerhinDerunG Durch VerStärkunGen unD GroSse holzSchrAuben. SPritzlAckierunG AuS PolyurethAn. StAn- DARdGröSse cM.80x80xh75. eS beSteht Die Mö- Glichkeit GröSsen Auf WunSch AnzuPASSen.

DeSiGn: Atelier Sf

tAble à quAtre PieDS. Structure en hêtre MAS- Sif, PieDS Section 70x70 MM, PIAtteAu MultiPliS PlAqué hêtre à l'APloMb De IA Structure, AS- SeMbIAGe PAR tenon- MortAïSe. coinS à PeiGneS JointS Sur le PiéteMent. renfort Anti-torSion AVec DeS chAntiGnoleS renforcéeS PAR DeS tire- fonDS. coloris PolyuréthAne PulVérisé. DiMenSionS StAnDArD 80x80xh75 cM. PoSSibilitè De PerSonnAliSer leS DiMenSionS.

	T			pz.	m³
7760...	73,5	80	80	1	0,49
7763...	73,5	90	90	1	0,62
7766...	73,5	160	80	1	0,88
7769...	73,5	180	90	1	1,24



fAViGnAnA

tAVolo A GAMba centrAle reAlizzAtA in fAGGio MASSello DiM. 10x10x72 cM., PIAStrA Di bASe in AcciAio VerniciAto A PolVeri ePoSSeDiche color MetAllizzAto SPeSSore 1 cM, Vitone PASSAnte filettAto A tuttA Altezza, PIAStrA Di AcciAio VerniciAto A cAlDo Per SoSteGno toP. toP in MDf iMPIAllAcciAto fAGGio SPeSSore 30 MM e borDo leGno SPeSSore 2 MM. VerniciAturA PoliuretAnicA A SPruzzo. tAVolo fornito SMon- tAto coMPLeto Di tutti Gli AcceSSori Di fISSAG- Gio. PoSSibilitÀ Di PerSonAlizzAzione Delle DiMenSioni Del toP e Delle finiture.

tAble With centrAl leG in SoliD beech. Size 10x10x72 cM. bASe: 1 cM PIAtte in MetAl colour (PoWDer ePoxy) PAINT With IArGe full-heiGht ScreW. hot-SPrAyeD Steel PIAtte tAbletoP SuP- Port. toP in MDf beech Veneer, 30 MM thick, WooDen eDGe thickneSS 2 MM. PolyurethAne SPrAy finiSh. tAble DeliVereD DiSMAntleD With All neceSSAry fixinG AcceSSorieS. PoSSibility of PerSonAlizinG the DiMenSionS of the toP or the finiShinGS.

tiSch AuS buchenholz Mit zentrAleM StAn- Dbein, GröSse 10x10x72 cM., GrundPIAtte 1-cM AuS ePoxy-StAub DickeM MetAlfArbig lAckier- teM StAhl, GroSse DurchGehenDe SchrAube Mit GeWinDe, WArMIAckierte StAhlPIAtte zWeckS beSSereM hAlt DeS oberen teilS. oberfläche AuS buchenholz furniert, Dicke 30 MM, ober- fläche in holzfurnier 2 MM. SPritzlAckierunG AuS PolyurethAn. Der tiSch WirD zerleGt Mit Allen notWenDiGen MontAGeteilen Geliefert. tiSchfläche unD holzArt in GroSse unD fArbe VArIAbel.

DeSiGn: Atelier Sf



tAble à PieD centrAl réAlisée en hêtre MASSif DiM. 10x10x72 cM., PiéteMent en Acier Pein- ture PouDreS éPoxyDeS couleur MétAlIisée éPAISSeur 1 cM, GouJon fileté Sur toute IA hAuteur, Poutre PorteuSe en Acier Peint à chAuD Pour le SuPPort Du PIAtteAu. PIAtteAu en MDf PlAqué éPAISSeur 30 MM, chAntS boiS MASSif éPAISSeur 2 MM. coloris PolyuréthAne PulVérisé. tAble liVrée DéMontée AVec touS leS AcceSSoireS De fixAtion. PoSSibilitè De Per- SonnAliSer leS DiMenSionS et leS finitionS DeS PIAtteAux De tAbleS.

	T			pz.	m³
	bASe 49 x 49				
7770...	73,5	60	60	1	0,28
7340...	56	60	60	1	0,21
7342...	60	60	60	1	0,23
7771...	73,5	70	70	1	0,38
7772...	73,5	80	80	1	0,49
7773...	73,5	90	90	1	0,62
7774...	73,5	70	90	1	0,48
7775...	73,5	Ø 90		1	0,32
	bASe 60 x 60				
7776...	73,5	120	80	1	0,74
7777...	73,5	Ø 120		1	0,56
7778...	73,5	Ø 130		1	0,66

	tAblo Di Ser Vizio	tAblo A quAtro GAMbe. StrutturA in fAGGo MASSello, GAMbe Sezione 70x70 MM toP in MultiStrAto inPAlAcciAto fAGGo Afilo Della StrutturA, Giunti Atenone e MbrtASA. Sulla StrutturA Del PiAno Giunti A Pettine e tASSELLi. rinforzo AntitorSione MeDiAnte GAttelli rinforzAti con tirAFonDi. VerniciAtura PoliuretAnicAASPruzzo.	tAblo With four leGS. SoliD beech Structure, 70x70 MMSection leGS, PlyWboDtoP With beech Veneer, Mbrtise AnD tenon JointS fluSh With outer eDGeS. toP With finGer AnDDoWel JointS. Anti-WAr PinG ViA lAG ScreWS reinforced With Anchor boltS. PolyurethAne SprAy finiSh.	VierbeiniGer tiSch AuS MASSiveM buchenholz, beinAbStAnD 70x70 MM. MehrSchichtiGe tiSchPIAtte in buche furniert Mt zAPfen- und SchlitzVerbinDunGen. tiSchflÄche kÄMVFörMG VerDübelt. torSionSVerhinDerunG Durch VerStärkunGen unD GroSSe holzSchrAuben. SPritzlÄckierung AuS PolyurethAn.	DeSiGn: Atelier Sf	tAblo À quatre PieDS. Structure en hêtre MASSif, PieDS Section 70x70 MM, PIAtteAu MultiPliS PIAqué hêtre à l'APloMb De lA Structure, ASelMblÄge PAR tenon-MbrtÄSe. coinS à PeiGneS JointS Sur le PiéteMent. renfort Anti-torSion Àvec DeS chAntiGnoleS renforcéS PAR DeS tire-fonds. coloris PolyuréthAne PulVérisé.		pz.	m³
	7780...	60	35	70	1	0,16			

	APPoGGIA borSe in fAGGo, VerniciAturaADAl tA reSistenzA	bAGreSt in beech WboD, hiGH reSistÄnce lÄckierunG	tASchenAbIÄge AuS buchenholz, hochfeSte lÄckierunG	rePoSe-SÄc en hêtre, VerniSSÄge hAute réSistÄnce.	DeSiGn: Atelier Sf		pz.	m³
	7790...	30	33	21	1	0,04		




	APPoGGIA borSe in cuoio nÄturÄle intrecciÄto e VerniciÄto, StrutturA in rÄttAn VerniciÄto e trÄttÄto con AGenti AntiPAR ASSitÄri.	bAGreSt in nÄturÄl PAinteD leÄther comPletely hÄnD WöVen With the Structure in PAinteDrÄttÄn, treÄteD With AntiPAR ASitÄ AGentS.	tASchenAbIÄge AuS lÄckierteMunD Geflochte-neM leDer, GeStell AuS lÄckierteM unD Mt SchÄDlinGSbekÄMpfunGSMittel behÄnDelteM rÄttÄn.	rePoSe-SÄc en cuir nÄturel treSSé et Peint, Structure en rotin Peint et trÄttÄ PAR APPIÄcÄtion D'AGentS AntiPAR ASitÄireS.	DeSiGn: Atelier Sf		pz.	m³
	c70028...	30	33	21	1	0,04		


	PoWër	tAblo con PiAno in MDf SPeSSore 18 MM PoliMero lÄMnÄto, fiSSÄto AD unÄ StrutturA in AcciÄio VerniciÄto 30 x 30 MM	tAblo With PolyMer lÄMnÄteD 18 MMthick MDf toP, fixeD With 30 x 30 MMPAinteD Steel Profile frÄVe	tiSch Mt MDf tiSchPIAtte 18 MMStÄrk Mt PolyMer lÄMnÄteSchichtunG, Auf einer StÄhl-Struktur 30x30 MMStÄrk fixiert	tAblo Àvec PIÄteAu en MDf De 18 MMd'ÄPÄiSSeur lÄMné fixé à une Structure en Acier Peint De 30 x 30 MM		pz.	m³
	7920...	74	200	100	1	1,57		

	Punto	bÄSe in AcciÄio inox cromÄto luciDo con GAMbÄ centrÄle ÄSezione tonDÄ. PiÄno MASSivb conSIGliÄto: Per bÄSe Ø45 cM- 60 x 60 cM- Ø80 cM Per bÄSe Ø60 cM - 80 x 80 cM- Ø110 cM	tAblo bÄSe in Shiny chrome StÄinleSS Steel With rounD centrÄ leG. MÄx recoMVenDeD toP: for tAblo bÄSe Ø45 cM- 60 x 60 cM- Ø80 cM for tAblo bÄSe Ø60 cM - 80 x 80 cM- Ø110 cM	Socket AuS GlÄnzendeM Verchromen eDel-StÄhl Mt runDeMStÄnDbein. für tiSchPIÄten biS zu: Socket Ø45 cM- 60 x 60 cM- Ø80 cM Socket Ø60 cM - 80 x 80 cM- Ø110 cM	bÄSe en Acier inox chrome brillÄnt Àvec PiéteMent centrÄ à Section ronDe. PIÄteAu MÄxiMuM conSeillé: Pour bÄSe Ø45 cM- 60 x 60 cM - Ø80 cM Pour bÄSe Ø60 cM - 80 x 80 cM- Ø110 cM		pz.	m³
	7930... 7935...	71		Ø45	71	Ø60		


	Punto bÄr	bÄSe in AcciÄio inox cromÄto luciDo con GAMbÄ centrÄle ÄSezione tonDÄ. PiÄno MASSivb conSIGliÄto: Ø70 cM- 50 x 50cM	tAblo bÄSe in Shiny chrome StÄinleSS Steel With rounD centrÄ leG. MÄx recoMVenDeD toP: Ø70 cM- 50 x 50cM	Socket AuS GlÄnzendeM Verchromen eDel-StÄhl Mt runDeMStÄnDbein. für tiSchPIÄten biS zu: Ø70 cM- 50 x 50cM	bÄSe en Acier inox chrome brillÄnt Àvec PiéteMent centrÄ à Section ronDe. PIÄteAu MÄxiMuMconSeillé: Ø70 cM- 50 x 50 cM		pz.	m³
	7940...	107,5		Ø45				

leather collection


	<p>MoDuS</p> <p>bASe in AcciAio inox cromo lucido con GAMBA centrale A Sezione tonDA. PiAno MASSIMo conSIGliAto: Per bASe 40 x 40 cM- 70 x 70 cM- Ø100 cM Per bASe 45 x 45 cM - 90 x 90 cM- Ø130 cM</p>	<p>tAble bASe in Shiny chrome StAINless Steel With rounD centrAl leg. MAx recoMMenDeD toP: for tAble bASe 40 x 40 cM- 70 x 70 cM- Ø100 cM for tAble bASe 45 x 45 cM - 90 x 90 cM - Ø130 cM</p>	<p>Socket AuS GlänzenDeM Verchromen eDel-StAhl Mit runDeMStAnDbein. für tiSchPlAtten biS zu: Socket 40 x 40 cM- 70 x 70 cM- Ø100 cM Socket 45 x 45 cM - 90 x 90 cM- Ø130 cM</p>	<p>bASe en Acier inox chromÉ brillAnt AVec Piéte-Ment centrAl à Section ronDe. PIéteAu MAxi-MUMconSeillé: Pour bASe 40 x 40 cM- 70 x 70 cM- Ø100 cM Pour bASe 45 x 45 cM - 90 x 90 cM- Ø130 cM</p>
	<p>7950...</p>		<p>71 38 38</p>	
	<p>7955...</p>		<p>71 45 45</p>	
<p>oMeGA</p>				
	<p>PiAno rotonDo in Mdf SpEssore 25 MMPolimEro lAMinAto</p>	<p>PolyMer lAMnAteD Mdf tAble toP rounD 25 MM thick</p>	<p>Mdf runDe tiSchPlAtte Mt PolyMer lAMinAtebe-SchichtunG, 25 MMStArk</p>	<p>PIéteAu ronD en Mdf éPAISSeur 25 MM PolyVÉ-re lAMiné</p>
	<p>7970...</p>		<p>Ø 60</p>	
	<p>7972...</p>		<p>Ø 70</p>	
	<p>7974...</p>		<p>Ø 80</p>	
	<p>7976...</p>		<p>Ø 90</p>	
	<p>7978...</p>		<p>Ø 100</p>	
<p>VenuS</p>				
	<p>PiAno quAdrAto in Mdf SpEssore 25 MMPolimE-ro lAMinAto</p>	<p>PolyMer lAMnAteD Mdf tAble toP SquAre 25 MM thick</p>	<p>Mdf quAdrAtiSche tiSchPlAtte Mt PolyMer lA-MnAtebeSchichtunG, 25 MMStArk</p>	<p>PIéteAu cArré en Mdf éPAISSeur 25 MM PolyVÉ-re lAMiné</p>
	<p>7980...</p>		<p>60 60</p>	
	<p>7982...</p>		<p>70 70</p>	
	<p>7984...</p>		<p>80 80</p>	
	<p>7986...</p>		<p>90 90</p>	
























noce (f 12)




























liquiriziA(f 31)






cAstAGnA(f 13)


	cAmelia Divano in cuoio nAturale intrecciato e Verniciato, Struttura in Alluminio Verniciato A PolVeri.	SofA in nAturAl PAinteD leAther coMPlately hAnD WoVen With the Structure in AluMinium PAinteD in PoWDerS.	SofA AuS lAckierteM unD GeflochteneM leDer, PulVerbeSchichteteS AluMiniuMGeStell.	DeSiGn: lorenzo bellini cAnAPé en cuir nAturel treSSé et Peint, Structure en AluMinium Peint à IA PouDre.				
	col. (f13) (f12) (31)					pz.	m ³	 stoffa h 140 cm
c70016...	80	37	171	81	1	1,26	3,75	
	cAmelia PoltronA in cuoio nAturale intrecciato e Verniciato, Struttura in Alluminio Verniciato A PolVeri.	ArMchAir in nAturAl PAinteD leAther coMPlately hAnD WoVen With the Structure in AluMi- niuM PAinteD in PoWDerS.	SeSSel AuS lAckierteM unD GeflochteneM le- Der, PulVerbeSchichteteS AluMiniuMGeStell.	DeSiGn: lorenzo bellini fAuteuil en cuir nAturel treSSé et Peint, Structure en AluMinium Peint à IA PouDre.				
	col. (f13) (f12) (31)					pz.	m ³	 stoffa h 140 cm
c70017...	80	37	104	81	1	0,74	2,90	
	AzAlea Divano in cuoio nAturale intrecciato e Verniciato, Struttura in Alluminio Verniciato A PolVeri.	SofA in nAturAl PAinteD leAther coMPlately hAnD WoVen With the Structure in AluMinium PAinteD in PoWDerS.	SofA AuS lAckierteM unD GeflochteneM leDer, PulVerbeSchichteteS AluMiniuMGeStell.	DeSiGn: lorenzo bellini cAnAPé en cuir nAturel treSSé et Peint, Structure en AluMinium Peint à IA PouDre.				
	col. (f13) (f12) (31)					pz.	m ³	 stoffa h 140 cm
c70021...	66	44	142	70	1	0,73	6,45	




	AzAlea PoltronA in cuoio nAturale intrecciato e Verniciato, Struttura in Alluminio Verniciato A PolVeri.	ArMchAir in nAturAl PAinteD leAther coMPlately hAnD WoVen With the Structure in AluMi- niuM PAinteD in PoWDerS.	SeSSel AuS lAckierteM unD GeflochteneM le- Der, PulVerbeSchichteteS AluMiniuMGeStell.	DeSiGn: lorenzo bellini fAuteuil en cuir nAturel treSSé et Peint, Structure en AluMinium Peint à IA PouDre.				
	col. (f13) (f12) (31)					pz.	m ³	 stoffa h 140 cm
c70020...	66	44	76	70	1	0,45	2,55	
	nAutilus PAnca in cuoio nAturale intrecciato e Verniciato, Struttura in Alluminio Verniciato A PolVeri.	bench in nAturAl PAinteD leAther coMPlately hAnD WoVen With the Structure in AluMinium PAinteD in PoWDerS.	bAnk AuS lAckierteM unD GeflochteneM leDer, PulVerbeSchichteteS AluMiniuMGeStell.	DeSiGn: luca trAZzi bAnc en cuir nAturel treSSé et Peint, Structure en AluMinium Peint à IA PouDre.				
	col. (f13) (f12) (31)					pz.	m ³	 stoffa h 140 cm
c70025...	33	40	330	85	1	1,21	3,60	
	nAutilus Divano in cuoio nAturale intrecciato e Verniciato, Struttura in Alluminio Verniciato A PolVeri.	SofA in nAturAl PAinteD leAther coMPlately hAnD WoVen With the Structure in AluMinium PAinteD in PoWDerS.	SofA AuS lAckierteM unD GeflochteneM leDer, PulVerbeSchichteteS AluMiniuMGeStell.	DeSiGn: luca trAZzi cAnAPé en cuir nAturel treSSé et Peint, Structure en AluMinium Peint à IA PouDre.				
	col. (f13) (f12) (31)					pz.	m ³	 stoffa h 140 cm
c70026...	86	40	330	116	1	3,48	7,80	

	<p>MiMoSA</p> <p>tAVolino bASSo in cuoio nAturAle intrecciAto e VerniciAto, StrutturA in AlluMinio VerniciAto A PolVeri.</p>	<p>SiDe tAble in nAturAl PAinteD leAther coMPLetely hAnD WoVen With the Structure in AluMi- niuM PAinteD in PoWDerS.</p>	<p>beiStelltSch AuS lAckierteM unD Geflochte- neM leDer, PulVerbeSchichteteS AluMiniuM- GeStell.</p> <p>DeSiGn: lorenzo bellini</p> <p>tAble bASSe en cuir nAturel treSSé et Peint, Structure en AluMiniuM Peint à lA PouDre.</p>		col. (f13) (f12) (31)		T	□	□	pz.	m ³						
	c70022...					40	50	50	1	0,16							
	<p>trAcY</p> <p>SeDiA in cuoio nAturAle intrecciAto e VerniciA- to, StrutturA internA in leGno Di MoGAno.</p>	<p>chAir in nAturAl PAinteD leAther coMPLetely hAnD WoVen With internAl Structure in MAho- GAny WooD</p>	<p>Stuhl Mit Sitz AuS lAckierteM unD Geflochte- neM leDer, interneS GeStell AuS MAhAGoni- holz.</p> <p>DeSiGn: lorenzo bellini</p> <p>chAiSe en cuir nAturel treSSé et Peint, Struc- ture interne en AcAJou.</p>		col. (f13) (f12) (31)		h	h	A	h	pz.	m ³					
	c70027...	85,5	48	50	48	2	0,38										
	<p>PAPAVero</p> <p>SeDiA in cuoio nAturAle intrecciAto e VerniciA- to, StrutturA internA in leGno Di MoGAno.</p>	<p>chAir in nAturAl PAinteD leAther coMPLetely hAnD WoVen With internAl Structure in MAho- GAny WooD</p>	<p>Stuhl Mit Sitz AuS lAckierteM unD Geflochte- neM leDer, interneS GeStell AuS MAhAGoni- holz.</p> <p>DeSiGn: lorenzo bellini</p> <p>chAiSe en cuir nAturel treSSé et Peint, Struc- ture interne en AcAJou.</p>		col. (f13) (f12) (31)		h	h	A	h	pz.	m ³	 stoffs h 140 cm				
	c70052...	99	48	49	53	1	0,31	0,65									



	<p>PAPAVero</p> <p>PoltroncinA in cuoio nAturAle intrecciAto e VerniciAto, StrutturA internA in leGno Di Mo- GAno.</p>	<p>chAir With ArMreStS in nAturAl PAinteD le- Ge- Ather coMPLetely hAnD WoVen With internAl AuS MAhA- Structure in MAhoGAny WooD</p>	<p>ArMStuhl Mit Sitz AuS lAckierteM unD flochteneM leDer, interneS GeStell Goni-holz.</p> <p>DeSiGn: lorenzo bellini</p> <p>briDGe en cuir nAturel treSSé et Peint, Struc- ture interne en AcAJou.</p>		col. (f13) (f12) (31)		h	h	A	h	pz.	m ³	 stoffs h 140 cm				
	c70053...	99	48	54,5	53	1	0,37	0,65									
	<p>PAPAVero</p> <p>APPoGGIA borSe in cuoio nAturAle intrecciAto e VerniciAto, StrutturA in rAttAn VerniciAto e trAttAto con AGenti AntiPArASSitAri.</p>	<p>bAGreSt in nAturAl PAinteD leAther coMPLetely Geflochte- hAnD WoVen With the Structure in PAinteD rAt- neM leDer, GeStell AuS lAckierteM unD Mit tAn, treAteD With AntiPArASitic AGentS. SchäDlinGSbekäMPfungSMittel</p>	<p>tASchenAbIAGe AuS lAckierteM unD neM leDer, GeStell AuS lAckierteM unD Mit tAn, treAteD With AntiPArASitic AGentS. SchäDlinGSbekäMPfungSMittel</p> <p>DeSiGn: Atelier Sf</p> <p>rePoSe-SAc en cuir nAturel treSSé et Peint, Structure en rotin Peint et trAité PAR APPLi- cAtion D'AGentS AntiPArASitAireS.</p>		col. (f13) (f12) (31)		T	□	□	pz.	m ³						
	c70028...	30	33	21	1	0,04											

Delight collection

	<p>energy</p> <p>Poltroncina impilabile con SeDutA in tecno-PoliMero e StrutturA in tubolare D'Acciaio Stabilizzato Anti uV.</p>	<p>Stackable Armchair With Shell MADE of techno-PolyMer AnD AnD Steel tube Structure Anti uV Stabilized.</p>	<p>Stackable Armchair Mit Sitzfläche Aus technoPolyMer und Stahlstruktur runDrohr Gegen uV-Stabilisiert.</p>	<p>bridge empilable Avec ASSise en techno-PolyMère et Structure tubulaire en Acier Stabilisé Anti-uV.</p>	<p>pz. m³</p> <p>81 47 60 62 4 0,39</p>
	<p>bliss</p> <p>SeDiA impilabile con SeDutA in tecnoPoliMero e StrutturA in tubolare D'Acciaio cromato StA- bilizzato Anti uV.</p>	<p>Stackable chair With Shell MADE of techno-PolyMer AnD AnD chrome-Plated Steel tube Structure Anti uV Stabilized.</p>	<p>Stackable Chair Mit Sitzfläche Aus Verchromter Drohr Gegen uV-Stabilisiert.</p>	<p>chaise empilable Avec ASSise en techno-PolyMère et Structure tubulaire en Acier Stabilisé Anti-uV.</p>	<p>pz. m³</p> <p>80 44 47 53 4 0,39</p>
	<p>SMART</p> <p>Poltroncina impilabile con SeDutA in PoliPro- Pylene e StrutturA in Alluminio Anodizzato.</p>	<p>Stackable Armchair With Shell MADE of Poly- ProPylene AnD AnD Anodized Aluminium Structure.</p>	<p>Stackable Armchair Mit Sitzfläche Aus PolyProPylene und Struktur Aus Anodisiertem Aluminium.</p>	<p>bridge empilable Avec ASSise en PolyProPylène et Structure en Aluminium Anodisé.</p>	<p>pz. m³</p> <p>83 47 56 58 4 0,44</p>









	<p>Power</p> <p>tavolo con Piano in MDF Spessore 18 MM Polimero lamineato, fissato ad una struttura in Acciaio Verniciato 30 x 30 MM</p>	<p>table With Polymer lamineated 18 mm thick MDF top, fixed With 30 x 30 mm Painted Steel Profile frame</p>	<p>tisch Mit MDF Tischplatte 18 mm stark Mit Polymer lamineSchichtung, Auf einer Stahl-Struktur fixiert</p>	<p>table Avec Plaque en MDF de 18 mm d'épaisseur laminé fixé à une structure en Acier Peint de 30 x 30 mm</p>	<p>pz. m²</p> <p>74 200 100 1 1,57</p>
	<p>Punto</p> <p>base in Acciaio inox cromato lucido con GAMBA centrale A Sezione tonda. Piano MASSIVO consigliato: Per base Ø45 cm - 60 x 60 cm - Ø80 cm Per base Ø60 cm - 80 x 80 cm - Ø110 cm</p>	<p>table base in Shiny chrome Stainless Steel With round central leg. Max recommended top: for table base Ø45 cm - 60 x 60 cm - Ø80 cm for table base Ø60 cm - 80 x 80 cm - Ø110 cm</p>	<p>Socket Aus Glänzendem Verchromten edelstahl Mit rundem Standbein. für tischplatten bis zu: Socket Ø45 cm - 60 x 60 cm - Ø80 cm Socket Ø60 cm - 80 x 80 cm - Ø110 cm</p>	<p>base en Acier inox chromé brillant Avec Piétement central à Section ronde. Plaque Maximum conseillé: Pour base Ø45 cm - 60 x 60 cm - Ø80 cm Pour base Ø60 cm - 80 x 80 cm - Ø110 cm</p>	<p>pz. m²</p> <p>71 71 Ø45 Ø60</p>
	<p>Punto bar</p> <p>base in Acciaio inox cromato lucido con GAMBA centrale A Sezione tonda. Piano MASSIVO consigliato: Ø70 cm - 50 x 50 cm</p>	<p>table base in Shiny chrome Stainless Steel With round central leg. Max recommended top: Ø70 cm - 50 x 50 cm</p>	<p>Socket Aus Glänzendem Verchromten edelstahl Mit rundem Standbein. für tischplatten bis zu: Ø70 cm - 50 x 50 cm</p>	<p>base en Acier inox chromé brillant Avec Piétement central à Section ronde. Plaque Maximum conseillé: Ø70 cm - 50 x 50 cm</p>	<p>pz. m²</p> <p>107,5 Ø45</p>

	<p>MoDuS</p> <p>bASe in AcciAio inox cromo lucido con GAMbA centrAle A Sezione tonDA. PiAno MASSIMb conSIGiAto: Per bASe 40 x 40 cM- 70 x 70 cM- Ø100 cM Per bASe 45 x 45 cM - 90 x 90 cM- Ø130 cM</p>	<p>tAble bASe in Shiny chroMè StAinleSS Steel With rounD centrAl leG. MÀx recoMMenDeD toP: for tAble bASe 40 x 40 cM- 70 x 70 cM- Ø 100 cM for tAble bASe 45 x 45 cM - 90 x 90 cM - Ø130 cM</p>	<p>Socket AuS GlänzenDeM Verchromen eDel-StAhl Mit runDeMStAnDbein. für tiSchPIÄten biS zu: Socket 40 x 40 cM- 70 x 70 cM- Ø100 cM Socket 45 x 45 cM - 90 x 90 cM- Ø130 cM</p>	<p>bASe en Acier inox chroMè brillAnt Avec Piéte-Ment centrAl à Section ronDe. PIÄteAu MÀxiMuMconSeillé: Pour bASe 40 x 40 cM- 70 x 70 cM- Ø 100 cM Pour bASe 45 x 45 cM - 90 x 90 cM- Ø130 cM</p>	<p>7950...</p>	<p>71</p>	<p>38</p>	<p>38</p>
	<p>bASe in AlluMnio color ArGento con GAMbA centrAle A Sezione rotonDA, quAttro rAzze Di APPoGGio AterrAe PieDini reGoIAbili in nylon. PortÄAMASSIMA80x80 cM- Ø113 cM</p>	<p>SilVer colour tAble bASe in AluMniUM With rounD centrAl leG, four ArcinG SpokeS AnD ADjuStAble nylon feet. MÀx recoMMenDeD toP: 80x80 cM- Ø113 cM</p>	<p>Socket AuS AluMniUMin SilberfrAbe Mit run-DeMzentrAleM StAnDbein unD vier höhenVer-StellbÄren tiSchfüSSen. für tiSchPIÄten biS zu 80x80 cM- Ø113 cM</p>	<p>bASe en AluMniUMcouleur ArGent Avec PieD centrAl De forMè ArronDie, quÄtre rAyonS D'APPui Au Sol et PetitS PieDS réGIAbileS en nylon. Portée MÀxiMuM80x80 cM- Ø113 cM</p>	<p>7960...</p>	<p>73</p>	<p>50</p>	<p>50</p>
	<p>bASe in AlluMnio color ArGento con GAMbA centrAle A Sezione rotonDA, quAttro rAzze Di APPoGGio AterrAe PieDini reGoIAbili in nylon. PortÄAMASSIMA90x90 cM- Ø130 cM</p>	<p>SilVer colour tAble bASe in AluMniUM With rounD centrAl leG, four ArcinG SpokeS AnD ADjuStAble nylon feet. MÀx recoMMenDeD toP: 90x90 cM- Ø130 cM</p>	<p>Socket AuS AluMniUMin SilberfrAbe Mit run-DeMzentrAleM StAnDbein unD vier höhenVer-StellbÄren tiSchfüSSen. für tiSchPIÄten biS zu 90x90 cM- Ø130 cM</p>	<p>bASe en AluMniUMcouleur ArGent Avec PieD centrAl De forMè ArronDie, quÄtre rAyonS D'APPui Au Sol et PetitS PieDS réGIAbileS en nylon. Portée MÀxiMuM90x90 cM- Ø130 cM</p>	<p>7965...</p>	<p>73</p>	<p>63</p>	<p>63</p>

	<p>oMeGA</p> <p>PiAno rotonDo in MDF SpeSSore 25 MMPolivero lAMInAto</p>	<p>PolyVer lAMInAteD MDF tAble toP rounD 25 MM thick</p>	<p>MDF runDe tiSchPIÄte Mt PolyVer lAMInAbe-SchichtunG, 25 MMStÄrk</p>	<p>PIÄteAu ronDen MDF éPAISSeur 25 MM PolyVè-re lAMIné</p>	<p>7970...</p>	<p>Ø60</p>	<p>Ø60</p>	<p>Ø60</p>
<p>7972...</p>	<p>7974...</p>	<p>7976...</p>	<p>7978...</p>	<p>Ø70</p>	<p>7980...</p>	<p>Ø80</p>	<p>Ø80</p>	<p>Ø80</p>
<p>7976...</p>	<p>7978...</p>	<p>7980...</p>	<p>7982...</p>	<p>Ø90</p>	<p>7982...</p>	<p>Ø100</p>	<p>Ø90</p>	<p>Ø90</p>
	<p>VenuS</p> <p>PiAno quADrÄto in MDF SpeSSore 25 MM Polivero lAMInAto</p>	<p>PolyVer lAMInAteD MDF tAble toP SquAre 25 MM thick</p>	<p>MDF quADrÄtiSche tiSchPIÄte Mt PolyVer lAMInAbeSchichtunG, 25 MMStÄrk</p>	<p>PIÄteAu cArré en MDF éPAISSeur 25 MM PolyVè-re lAMIné</p>	<p>7980...</p>	<p>60</p>	<p>60</p>	<p>60</p>
<p>7982...</p>	<p>7984...</p>	<p>7986...</p>	<p>70</p>	<p>70</p>	<p>7984...</p>	<p>80</p>	<p>80</p>	<p>80</p>
<p>7984...</p>	<p>7986...</p>	<p>80</p>	<p>90</p>	<p>90</p>	<p>7986...</p>	<p>90</p>	<p>90</p>	<p>90</p>

Mbon				
	PiAno in WerzAlit color PAnnA (001), SuPerficie liSciA e coMPActA, reSiStente Alle inteMPerie, Ai GrAffi, AGli ACiDi e Ai GrASSi.	creAM colour WerzAlit toP (001), SvbOth AnD SoliD SurfAce, WeAther-Proof AnD ScrAtcheS, ACiDS AnD fAS - reSiStAnt.	tiSchPIÄte AuS kreMfArbeneM WerzAlit (001), GlÄtte unD koMPAkte oberflÄche, WÄtter- unD krÄtzeSt, reSiStent GeGen SÄuren unD fette.	PIAn en WerzAlit couleur crÈMe (001), SurfAce liSse et coMPActe, réSiStAnte Aux inteMPÉries, Aux AccrocS, Aux ACiDeS et Aux GrASSeS
	7990...			60 60
	7993...			70 70
	7996...			80 80
	7999...			90 90

PuntAi

tiPo / tyPe / tyP / tyPe	PAVmenti / floor / boDen / PAVeMentS			coDice / coDe / koDex / coDe
nylon nero /nylon Marrone nylon black /nylon brown nylon Schwarz /nylon braun nylon noir /nylon brun	cerAMicAe PiAstrelle cerAMic AnDtileDfloor kerAMic unDflieSen cérAMique et PI AqueS		 14 mm	1
nylon nero /nylon Marrone nylon black /nylon brown nylon Schwarz /nylon braun nylon noir /nylon brun	cerAMicAe PiAstrelle cerAMic AnDtileDfloor kerAMic unDflieSen cérAMique et PI AqueS		 14 mm	2
MetAllo nichelÄto nikel PI ÄteD MetAl MetAl Vernickelt MétAl nickelé	Mbquette cAr Pet tePPicheboDen Mbquette		 13 mm	3
PI AsticAMarrone e feltro PI Astic brown AnD felt kunStoff brAun unD filz PI Astique brun et feutre	leGno PArquet PArkett PArquet		 18 mm	8

teSSuti

AluMniUM


coMPOsizione: treV 100%

Gr./Mq: 383 h cM ≥ 140



AbrASione (teSt MArtinDAle): cicli 56.000


Solidità Al lA lUce (xenoteSt): ScAl A Dei blu: chiArI 4/5, MeDi 4/5, Scuri 4/5



ALUMINIUM 1 (041)



ALUMINIUM 10 (043)




ALUMINIUM 11 (045)




ANGEL 45 VisONE (114)




ANGEL 20 T.MORO (116)




ANGEL 46 CANARINO (113)



ANGEL 41 sENAPE (115)



ANGEL 09 VERDE/ORO (117)




ALUMINIUM 5 (046)



ALUMINIUM 6 (042)



ALUMINIUM 100 (040)




ALUMINIUM 7 (044)



ANGEL 57 CARBONE (128)




ANGEL 43 TERRA (118)



ANGEL 39 BLUETTE (123)



ANGEL 55 sky (121)



ANGEL 16 ANTRACITE (125)

AnGel

coMPOsizione: 100% PP fr (PoliProPilene - fr)

h cM 140



con PAnno interPoSto

Si consiglia Al AAGGo ASecco

AbrASione (teSt MArtinDAle): cicli > 25.000

Solidità Al lA lUce (xenoteSt): 4/5



ANGEL 54 PAGLIA (110)




ANGEL 53 LINO (111)




ANGEL 50 CREMA (112)




ANGEL 56 NERO (127)



ANGEL 38 VIOLA (126)




ANGEL 36 BAROLO (124)



ANGEL 14 MATTONE (119)



ANGEL 35 PRUGNA (122)



ANGEL 30 MANDARINO
(129)

brinA

coMpoSizione: treV 100%

Gr./Mq: 385 h cM ≥ 140

40°
AbrASione (teSt MArtinDAle): CtCt 45.000
SolIdità Al lAluce (xenoteSt): ScAl A Dei blu: MEdi 4/5, Scuri 4/5



BRINA 196 (060)



BRINA 197 (061)



BRINA 181 (063)



BRINA 083 (067)



BRINA 130 (069)

ProDiGe

Gr./Mq: 500±30




AbrASione (teSt MArtinDAle): cicli > 250.000
SolIdità Al lAluce (xenoteSt): ScAl A Dei blu > 6



PRODIGE 01 BIANCO
(091)



PRODIGE 02 BEIGE
(096)



PRODIGE 17 ORO (088)



BRINA 160 (064)



BRINA 098 (068)



BRINA 053 (066)



BRINA 055 (065)



BRINA 199 (062)



PRODIGE 03 NOCCIOLA
(080)



PRODIGE 04 BRONZO
(081)



PRODIGE 06 ROSSO
(095)



PRODIGE 16 BORDEAUX
(087)



PRODIGE 08 LILLA (086)



PRODIGE 10 VINACCIA (083)



PRODIGE 07 VIOLA (084)



PRODIGE 09 PERVINCA (085)



PRODIGE 13 BLUE (093)



PRODIGE 14 AVIO (092)



SUPERCOAL 3 (022)




SUPERCOAL 8 (021)



SUPERCOAL 109 (023)




PRODIGE 15 PERLA (089)




PRODIGE 05 SCARABEO (082)



PRODIGE 12 ANTRACITE (094)



PRODIGE 11 ARGENTO (090)



treVi

coMPOsizione: 100% PolieSter e fr - treVrAcS

Gr./Mq: 450 h cM 140±2%



AbrASione (teSt MArtinDAle): 120.000 cicli ±20%

Solidità Al lAluce (xenoteSt): 5±1




TREVI 56 (141)



TREVI 102 (147)



TREVI 201 (165)



SuPercoAl

coMPOsizione: treV 100%

Gr./Mq: 385 h cM ≥ 140



AbrASione (teSt MArtinDAle): cicli 23.000

Solidità Al lAluce (xenoteSt): ScAl ADei blu: chiAr i 3/4, MeDi 4/5, Scuri 4/5




sUPERCOAL 105 (025)




sUPERCOAL 107 (024)



sUPERCOAL 15 (020)



TREVI 950 (170)




TREVI 560 (153)



TREVI 202 (176)




TREVI 155 (182)



TREVI 970 (175)



TREVI 551 (164)



TREVI 614 (151)



TREVI 953 (158)




TREVI 954 (152)




TREVI 651 (163)




TREVI 455 (154)



TREVI 961 (160)



TREVI 456 (171)



TREVI 864 (177)



TREVI 618 (157)



TREVI 1610 (186)




TREVI 1611 (180)



TREVI 501 (140)




TREVI 957 (146)




TREVI 469 (142)




TREVI 982 (166)




TREVI 465 (155)




TREVI 454 (161)



TREVI 857 (162)




TREVI 928 (150)




TREVI 359 (145)




TREVI 1612 (174)




TREVI 464 (143)



TREVI 870 (149)



TREVI 470 (148)




TREVI 358 (144)




TREVI 351 (172)



TREVI 356 (156)



TREVI 305 (173)



TREVI 352 (178)



TREVI 361 (167)



TREVI 353 (184)



TREVI 362 (179)




TREVI 308 (185)

nAPPA


Pulizia e cura: non richiede una cura specifica in caso di sporco normale. Pulire con un panno umido. usare Detergenti commerciali solo in soluzione diluita (non concentrata); Alcol etilico diluito al 50% con acqua testato al lavaggio con acqua sapone delle macchie di caffè, aceto, creme solari.

cleaning and care: clean with a damp cloth, with non alcoholic or harsh products, by gentle rubbing. in any case it is advisable to dilute the detergent with water. wash tested with soap and water against stains of coffee, vinegar, suncreams.

ecoPelle




BCs (300)



BCO (301)



012 (302)



005 (303)




E72 (304)



014 (305)



013 (306)



018 (307)



019 (308)



015 (309)



016 (310)



017 (311)



NRO (312)



008 (313)



009 (314)



010 (315)



011 (316)



040 (317)



038 (328)



020 (329)



032 (330)



033 (331)



034 (332)



ORW (318)



027 (319)



029 (320)



030 (321)



E75 (322)




006 (333)



023 (334)



022 (335)



021 (336)



028 (337)




039 (323)



007 (324)



004 (325)




036 (326)



037 (327)



024 (338)




025 (339)


bufAlino

Pulizia e cura: non richiede una cura specifica in caso di sporco normale. Pulire con un panno umido. usare Detergenti commerciali solo in soluzione diluita (non concentrata); Alcol etilico diluito al 50% con acqua. testato al lavaggio con acqua e sapone delle macchie di caffè, aceto, creme solari.

cleaning and care: clean with a damp cloth, with non alcoholic or harsh products, by gentle rubbing. in any case it is advisable to dilute the detergent with water. wash tested with soap and water against stains of coffee, vinegar, suncreams.




BCs (350)



BCO (351)




012 (352)




008 (363)



009 (364)



010 (365)



011 (366)



040 (367)




005 (353)



E72 (354)




014 (355)



013 (356)



018 (357)




ORW (368)



027 (369)



029 (370)



030 (371)



E75 (372)




019 (358)




015 (359)



016 (360)



017 (361)



NRO (362)



039 (373)



007 (374)




004 (375)



036 (376)




037 (377)



038 (378)



020 (379)



032 (380)



033 (381)



034 (382)


PenelopeGGi

Pulizia e cura: non richiede una cura specifica in caso di sporco normale. Pulire con un panno umido. usare Detergenti commerciali solo in soluzione diluita (non concentrata); Alcol etilico diluito al 50% con acqua testato al lavaggio con acqua sapone delle macchie di caffè, aceto, creme solari.


cleaning and care: clean with a damp cloth, with non alcoholic or harsh products, by gentle rubbing. in any case it is advisable to dilute the detergent with water. wash tested with soap and water against stains of coffee, vinegar, suncreams.



1117 NEVE (400)



1158 CAMELIA (401)



1121 sABBIA (402)




006 (383)




023 (384)




022 (385)



021 (386)



028 (387)




1130 NOISETTE (403)



1172 PERA (404)




1148 GIRASOLE (405)



1157 MINIO (406)




1113 GERANIO (407)




024 (388)




025 (389)




1110 BORDEAUX (408)




1128 ABETE (409)



1140 CIOCCOLATA (410)



1108 CARRUBA (411)




1147 MORETTO (412)


Pelle




1120 ACCIAIO (413)



1112 BEOLA (414)



1101 NERO (415)



1154 ZAFFIRO (416)

finiture leGni



L11 - FAGGIO TINTA NATURALE
BEECh WITH NATURAL VARNish



L12 - FAGGIO TINTA BIANCO
BEECh WITH White VARNish



L14 - FAGGIO TINTA CILIEGIO
BEECh WITH ChERRYTREE VARNish



L15 - FAGGIO TINTA PERO
BEECh WITH PEAR TREE VARNish




L16 - FAGGIO TINTA ROVERE
BEECh WITH OAk VARNish



L17 - FAGGIO TINTA NOCE
BEECh WITH NUT VARNish




L18 - FAGGIO TINTA NOCE s CURO
BEECh WITH DARK NUT VARNish




L19 - FAGGIO TINTA MOGANO s CURO
BEECh WITH DARK MAhOGANy VARNish



L20 - FAGGIO TINTA WENGè
BEECh WITH WENGE COLOUR VARNish




L21 - f AGGIO TINTA GRIGIO CHIARO
BEECh WITH LIghT GREy VARNish



L22 - f AGGIO TINTA GRIGIO s CURO
BEECh WITH DARK GREY VARNish



L25 - f AGGIO LACCATO BIANCO
BEECh LACqUERED WhITE



L26 - f AGGIO LACCATO NERO
BEECh LACqUERED BLACK



L30 - f AGGIO LACCATO ARGENTO
BEECh LACqUERED s ILVER



L30 - f AGGIO LACCATO ORO
BEECh LACqUERED GOLD

IA bellezza intrinSecA Del leGno è IA PreSenzA Delle nAturAlI Differenze trA un tronco e l'Altro, oGnuno cAr Atterizzato DA VenAture, colore e StrutturADiVerSi. quindi, Differenze Di tonAlità e Di GrADo Di lucentezZA trAGli ArticolI DellAnostrA collezione Sono i cAr Atteri Distintivi Di un ProDotto nAturAle PreGiAtto e non PoSSono costituire Mbtivo Di reclAMb.

nAturAl Differences in nuAnceS, Structure AnD VeininG AMonGSt tree trunkS reSult in the intrinSic beAuty of WbODAS AnAturAl ProDuct. therefore DifferenceS, in tone or liGht GrADeS in the WbODen ArticleS SupPLieD by uS, Are Distinctive chAr ActeristicS of nAturAl VAluAbLe eSSence AnD Do not quAlify AS reASon of coMPLAint.

art direction:
William mazza

photos:
studio cappelli, firenze
moreno maggi, roma

impaginazione:
agenzia verde, prato

stampa:
longo spa, bolzano

VIA BRUNO BUZZI ,10 - 39100 BOLZANO ITALIA
NUMERO VERDE 800-850012

SCHÖNHUBER FRANCHI SPA
SF@SCHOENHUBERFRANCHI.COM

